






ДОКТОР
ТЕХНИЧЕСКИХ
НАУК
ПРОФЕССОР

Евгений
Степанович
Молоцкий



№ 40.

всѣхъ свѣдѣній
Масса

КТ

86 Б

опус.

НЗЪ КНИГЪ
К. И. СОЛОВЬЕВА

14782

ГОРОДСКАЯ И ДЕРЕВЕНСКАЯ

ПОВИВАЛЬНАЯ

БАБКА,

или

Наставленіе самое простое и ясное,
въ вопросахъ и отвѣтахъ
состоящее,

какъ поступать предъ родами, во время
родинъ и послѣ оныхъ, и какія спаси-
тельные средства въ такихъ случаяхъ
употреблять должно.

Съ Французскаго языка

перевелъ

ДАНИЛО САМОЙЛОВИЧЪ,

Коллежскій Ассессоръ и Шпабъ-Лѣкаръ.

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ.

МОСКВА.

Въ Типографіи Компаніи Типографической,

1786.

1888

ПОВИВАЛЬНАЯ
ДЕРЕВЕНСКАЯ БАБКА,
или
КРАТКОЕ НАСТАВЛЕНІЕ
ЧРЕЗЪ ВОПРОСЫ И ОТВѢТЫ.

ГЛАВА I.

О частяхъ, которыя при родинахъ должно знать.

Вопросъ.

Сколько имѣется въ шлѣ женскомъ разныхъ родовъ частей, которыя весьма нужно при родинахъ знать?

Отвѣтъ. Онѣхъ имѣется два рода: твердыя и мягкія.

Вопросъ. Какія имѣются части твердыя?

Отвѣтъ. Кости, которыя составляютъ тазъ, или яму (1).

А 2

Во.

(1) Le Bassin, тазъ, или яма именуется та часть брюха, гдѣ мочной пузырь, а у женщинъ матка, влагалище въ матку, и задняя проходная кишка дежитъ.

Вопросъ. Чшо называется *тазъ*, или *яма*?

Отвѣтъ. Тазъ, или яма называется нижняя часть *туловища*, составленная изъ *костей*, *хрящей*, *связей*, *мышекъ*, и проч.

Вопросъ. Сколько имѣется *костей*, *кошорыя* *тазъ*, или *яму* составляютъ?

Отвѣтъ. Три: двѣ большія и одна малая.

Вопросъ. Какъ шѣ въ тазу двѣ *кости* большія называются?

Отвѣтъ. Онѣ называются *кости* *неименованныя* (1).

Вопросъ. Оныя двѣ *кости*, всякая ли изъ одной только *кости* составляется?

Отвѣтъ. Нѣтъ: онѣ у *младенцевъ* каждая изъ *трехъ костей* *особливыхъ* составляется, кошорыя въ совершенныхъ *лѣтахъ* въ одну *кость* соединяются.

Вопросъ. Какъ оныя разныя *костей* части именуются, и какое ихъ въ тазу положеніе?

Отвѣтъ. Первая *кость* *лунная* (2) именуется, и оная свѣрху на боку *таза* находится. Сія *кость* *вершугъ* съ *обѣихъ сторонъ* составляетъ.

Впо-

(1) Les es innominés, *кости* *неименованныя*.

(2) Deux os isles, *двѣ* *кости* *лунныя*.

Вторая лобковая (1), и она спереди таза находится.

Третья сѣдалищная (2), и сія кость снизу на боку таза находится.

Вопросъ. Не изображаютъ ли онѣ своею формою всякая кость порознь какое нибудь въ тазу различіе?

Отвѣтъ. Изображаютъ кости лунныя внутри таза яму, которую Иліаческою называютъ, и она полукружіемъ означается. Кости лобковыя окружность, въ которой яма внутри таза находится; и кости сѣдалищныя внизу на каждой сторонѣ одну костяную выпуклость имѣютъ, которую горбъ, или опростокъ костяной называютъ. Еще изображаютъ съ обѣихъ сторонъ таза между костями лобковыми и сѣдалищными одно овальное отверстіе, именуемое яма, или скважина овальная (3).

Вопросъ. Какъ малую кость третью въ тазу называютъ, и гдѣ ея положеніе?

Отвѣтъ. Она именуется кость крестцовая (4), и сія кость сзади таза составляетъ.

А 3

Во-

(1) Deux os pubis, двѣ кости лобковыя.

(2) Deux os ischion, двѣ кости сѣдалищныя.

(3) Le trou ovalaire, яма, или скважина овальная.

(4) L' os sacrum, кость крестцовая.

Вопросъ. Какъ составлена кость *крестцовая* ?

Отвѣтъ. *Триугольно*; больше широка и толста къ верху, нежели къ низу; она кончится одною малою костью, которую называющъ кость *хвостцовая* (1). Она кость *крестцовая* гладкая и скользящая внутри таза бываетъ, на наружу выпукла и много по сторонамъ скважинъ имѣетъ, чрезъ которыя чувствительныя жилы проходятъ. Головка ея, или часть верхняя нагнуша и не много внутрь таза вдалась; конецъ ея также въ тазъ вогнулся.

Вопросъ. Кость *хвостцовая* также часть есть отдѣленная отъ кости *крестцовой* ?

Отвѣтъ. Да, она съ костью *крестцовой* однѣми только связками весьма мягкими связана для того, чтобы назадъ ей можно нагибаться. Сія малая кость при концѣ *хвостикъ* (2) изображаетъ, и она сама изъ многихъ косточекъ составляется, которыя вмѣстѣ хрящами соединены бывающъ.

Во-

(1) L'os cossux, кость *хвостцовая*.

(2) Le croupion, *хвостикъ*.

— 7 —

Вопросъ. Какъ кости *неименованныя* и *крестцовыя* тазъ, или яму составляютъ?

Отвѣтъ. Кости *лунныя* сзади съ костью *крестцовой* каждая хрящемъ *связывается*. Кости *лобковыя* спереди также хрящемъ соединяющся, и мѣсто промежъ оными, какъ уже о семъ выше сказано, *тазъ*, или *яма* именуется.

Вопросъ. На сколько частей оной *тазъ* раздѣляется?

Отвѣтъ. На двѣ части: на *большой* и *малой* тазъ, или на ширину верхнюю и ширину нижнюю.

Вопросъ. Что называется *большой тазъ*, или ширина верхняя (1)?

Отвѣтъ. Большой тазъ, или ширина верхняя называется мѣсто между краями верхними костей *лобковыхъ* и кости *крестцовой*, и между краями нижними костей *лунныхъ*.

Вопросъ. Что называется *малой тазъ*, или ширина нижняя (2)?

Отвѣтъ. Малой тазъ, или ширина нижняя называется мѣсто между краями нижними костей *лобковыхъ* и кости *крестцовой*, и между костяными выпуклостями, или горбами костей *сѣдалищныхъ*.

А 4

Во-

(1) Le grand bassin, большой тазъ, или ширина верхняя.

(2) Le petit bassin, малой тазъ, или ширина нижняя.

Вопросъ. Какой сушь широты большой и малой пазъ ?

Отвѣтъ. Большой пазъ обыкновенно чешыре дюйма и съ половиною спереди къ заду имѣетъ, и около шести дюймовъ съ половиною отъ одной къ другой сторонѣ. *Малой же пазъ* отъ прехъ дюймовъ съ половиною *діаметрально*, то есть прямо спереди къ заду, и чешыре дюйма отъ одной къ другой сторонѣ имѣетъ.

Вопросъ. Сей размѣръ не имѣетъ ли когда различія ?

Отвѣтъ. Онъ часто различіе имѣетъ по несовершенному, то есть по худому сложенію костей таза, которое весьма часто у женщинъ случается.

Вопросъ. Какое можетъ быть несовершенное сложеніе таза ?

Отвѣтъ. Оныхъ имѣется четыре : первое, когда кости *крестцовая* вверху весьма великую выпуклость внутрь таза имѣетъ ; второе, когда кости *лобковыя* своею окружностію весьма много внутрь таза вогнулись ; третье, когда случаются горбы костяные, то есть опростки костей *сѣдалищныхъ* толстые и весьма долги ; четвертое, когда бывающъ весьма долги, шугія и негибкія кости, *крестцовая* и *хвостцовая*.

Г Л А В А II.

О частяхъ мягкихъ.

Вопросъ.

Какія имѣются въ женскомъ шѣлѣ *части* мягкія, копорыя также какъ швердыя весьма нужно при роинахъ вѣдать?

Отвѣтъ. Оныхъ имѣется *двѣ части*: наружныя и внутреннія.

Вопросъ. Какія имѣются мягкія *части* наружныя?

Отвѣтъ. Мягкія *части* наружныя суть большія губы (1) дѣтороднаго, или срамнаго уда, и вилки (2), или подобіе уздечки.

Вопросъ. Что называется *большія губы* дѣтороднаго уда?

Отвѣтъ. Большія губы называются морщины изъ шѣла и кожи, копорыя составляютъ что по просту дѣтородной, или срамной удѣ называется.

Вопросъ. Что называются *вилки*, иначе уздечка?

Отвѣтъ. Вилками называютъ одну связку перепоночную, копорая соединяетъ большія губы съ нижними частями,

А 5 что

(1) Les paudes levres, большія губы дѣтороднаго уда.

(2) La courchette, вилки, или подобіе уздечки.

что между заднимъ проходомъ и дѣпороднымъ женскимъ уdomъ.

Вопросъ. Какое дѣйствіе сихъ частей при родинахъ?

Отвѣтъ. Чtoбы онѣ для прохода изъ матки младенца раздавались.

Вопросъ. Какія имѣются мягкія части внутреннія?

Отвѣтъ. Влагалище въ матку (1), матка (2), связки маточныя (3) яичники (4), или мѣсто, гдѣ сѣмя человеческое входитъ, и трубочки Фаллопиевы (5).

Вопросъ. Чto называется влагалище въ матку?

Отвѣтъ. Влагалище маточное называется одинъ проходъ, коимъ отъ большихъ губъ дѣпороднаго уда зачинается и окружностью своею около шейки маточной, окружая ее, кончается.

Вопросъ. Какой длины и ширины влагалище маточное бываетъ?

От-

(1) Le vagin, влагалище въ матку.

(2) La matrice, матка.

(3) Les ligamens de la matrice, связочки маточныя.

(4) Les ovaires, яичники.

(5) Les trompes de Fallope, трубочки Фаллопиевы.

Отвѣтъ. Влагалище маточное обыкновенно почти отъ шести до семи дюймовъ долгошъ , и одинъ дюймъ широкъ имѣетъ.

Вопросъ. Изъ чего влагалище маточное составляется?

Отвѣтъ. Изъ многихъ перепонокъ , весьма способныхъ къ расширенію : сіе женщинамъ весьма чувствительно при родахъ бываетъ отъ того , что оно всю свою длину непременно въ родахъ для прохода младенца должно расширяться.

Вопросъ. Не случается ли чтонибудь необыкновенное при устьѣ наружномъ влагалища маточнаго?

Отвѣтъ. Временемъ случается перепонка на подобіе полукружія , которую называютъ *дѣвство*, или *цѣлость* (1); но она у малолѣтнихъ только дѣвочекъ бываетъ.

Вопросъ. Что называется *матка*, или *утроба* у женщинъ?

Отвѣтъ. Матка , или *утроба* называется черевина порожняя , подобная грушѣ , внизъ обороченной такимъ образомъ , что часть оной самая широкая вверхъ ,

и

(1) L' Hymen , le pucelage , la virginité , *дѣвство*, или *цѣлость*.

и часть самая шѣсная и узкая внизу
въ влагалище маточное оканчивается.

Вопросъ. Какія имѣются части, ко-
торыя *матку* раздѣляютъ?

Отвѣтъ. Оныхъ частей имѣется три:
дно маточное (1), то есть самая верь-
хушка матки; шея (2), то есть са-
мая нижняя часть матки, и устье ма-
точное (3).

Вопросъ. Что называется *дно* въ
маткѣ?

Отвѣтъ. Дно маточное, или верьху-
шка называется *дно*, что наибольшую
часть оной составляетъ, а по крайней
мѣрѣ двѣ трети.

Вопросъ. Что называется *шея*, или
низъ въ маткѣ?

Отвѣтъ. Шея, или низъ въ маткѣ
называется *шея*, что есть наимѣнѣйшая
часть въ сей черевинѣ, и сія часть окон-
чаніемъ своимъ верьхъ влагалища маточ-
наго составляетъ на подобіе *хобота*, или
рыльца (4).

Вопросъ. Что называется *устье ма-
точное*?

От-

(1) Le fond, маточное дно.

(2) Le col, шейка маточная.

(3) L' orifice, устье маточное.

(4) La museau, хоботъ, или рыльцо.

Отвѣтъ. Устье маточное называется одно снизу въ матку отверстіе, которое находится при концѣ ея и поперегъ отъ одной къ другой сторонѣ шейки маточной.

Вопросъ. Устье маточное всегда ли сжато и крѣпко заперто бываетъ?

Отвѣтъ. Нѣтъ: оно тогда открыто бываетъ, когда женщина небрюхата.

Вопросъ. Какая есть долгота и толщина обыкновенная въ маткѣ?

Отвѣтъ. Матка, ежели женщина небрюхатая, обыкновенно почти отъ шрехъ до четырехъ пальцевъ поперегъ длины, и на одинъ палецъ толщины имѣетъ.

Вопросъ. Гдѣ матка у женщинъ положеніе свое имѣетъ?

Отвѣтъ. Матка обыкновенно у женщинъ въ нижней части чрева, вверху шаза между мочевымъ пузыремъ и заднею проходною кишкою лежитъ.

Вопросъ. Какъ матка у женщинъ въ своемъ мѣстѣ лежитъ?

Отвѣтъ. Она лежитъ прямо такимъ образомъ, что ея дно, шейка и устье точно въ прямой линіи влагалищу маточному внизъ соотвѣтствуютъ.

Вопросъ. Матка въ шазу свободно ли лежитъ?

От-

Отвѣтъ. Нѣтъ: она спереди шейкою своею къ мочному пузырю, а сзади къ проходной задней кишкѣ приросла; она еще сверхъ того четьрьмя связками, двумя широкими и двумя круглыми поддерживается.

Вопросъ. Что называется въ маткѣ *связки широкія* (1)?

Отвѣтъ. Связки широкія въ маткѣ именуются морщины по конечной оболочке нижней части чревъ, называемой плева, или оболочка кишечная (2). Сии морщины оболочки кишечной надъ гребнемъ костей *лунныхъ* проходятъ, и почки съ обѣихъ сторонъ обволакиваютъ.

Вопросъ. Откуда въ маткѣ *связки широкія* начинаются?

Отвѣтъ. Онѣ сверху и съ боковъ матки зачинаются.

Вопросъ. Что называются въ маткѣ *связки круглыя* (3)?

Отвѣтъ. Связки круглыя въ маткѣ называются двѣ веревочки, которыя какъ связки маточныя широкія сверху и съ обоихъ боковъ матки зачинаются и спереди внизъ къ верхней части лядвѣй сходятъ,
вдѣ

(1) Les ligamens larges, связки широкія.

(2) Le péritoine, оболочка кишечная.

(3) Les ligamens ronds, связки круглыя.

гдѣ онѣ на подобіе, *гусиной лапы* разпускаются (1).

Вопросъ. Что называются *трубочки Фаллопіевы* (2)?

Отвѣтъ. Трубочки Фаллопіевы называются два канала, которые съ боковъ и сверху матки зачинаются и вдоль по связкахъ маточныхъ широкихъ разпускаются, и на подобіе *кружева* оканчиваются, что и называется *кусокъ, кружевомъ обложенной* (3). И каждая изъ оныхъ трубочка отверстіе свое, устье, въ дно маточное имѣетъ.

Вопросъ. Что называются у женщинъ *яичники*, или мѣсто, гдѣ сѣмя чловѣческое входитъ?

Отвѣтъ. Яичники называются два малыя бѣловатыя шѣла овальной фигуры, не много гладковаты и широковаты на подобіе песемки; онѣ находятся по одному на обѣихъ сторонахъ сверху связокъ маточныхъ широкихъ.

Вопросъ. Не имѣютъ ли *яичники* особливыхъ своихъ связокъ?

Отъ

(1) En forme de patte d' oie, на подобіе гусиной лапы.

(2) Mr. Fallopius, госп. Фаллопій слав. анатомикъ и первой по анатоміи сыскатель сихъ трубочекъ.

(3) Le Morceau fraugè ou Morceau du diable; *кусокъ, кружевомъ обложенной.*

Отвѣтъ. Они имѣютъ каждой по одной круглой и порожней связкѣ, копорыя ошносишельными называющся.

Вопросъ. Всѣ сїи шяжкія часпи могутъ ли *худое сложеніе* имѣть, какъ часпи швердыя, то есть коспи?

Отвѣтъ. Могутъ весьма часто; худой составъ въ влагалищѣ машочномъ и въ самой машкѣ случается, а прочія часпи худо составлены не бывають.

Вопросъ. Какіе въ влагалищѣ машочномъ *худые составы* могутъ быть?

Отвѣтъ. Первѣйшіе суть *четыре* :
1. ежели влагалище машочное надъ мѣру шѣсное случится; 2. ежели его перепонка весьма швердая, и отъ того при родинахъ не могутъ свободно разпроспраняться; 3. ежели перепонка, называемая *дѣвство*, копорая иногда снизу при устьѣ наружномъ влагалища машочнаго случается, весьма толстая и весьма крѣпкая бываетъ; 4. ежели самое влагалище машочное весьма слабое и широкое случится.


Вопросъ. Какіе въ самой машкѣ *худые составы* случаются?

Отвѣтъ. Въ машкѣ особливые худые составы *три* случаются: 1. зашвердѣлость и искривленіе устья машочнаго съ своего краю; 2. слабость безмѣрная, то есть потеря крѣпости въ днѣ машочномъ; 3. кривизна самой машки.

Во-

Вопросъ. Что чрезъ кривизну маточную разумѣть можно?

Отвѣтъ. Кривизна маточная разумѣется то, когда матка съ своего краю скривлена случится такимъ образомъ, что она не совсѣмъ прямо устье ея во влагалище маточное имѣетъ, а всегда или напередъ, или назадъ, или къ другой сторонѣ наклониваясь, въ пазу лежитъ.



ГЛАВА III.

О младенцѣ и о есѣхъ частяхъ, которыя съ нимъ при родахъ изъ утробы матерней выходятъ.

Вопросъ.

Гдѣ младенецъ въ утробѣ матерней зачинается?

Отвѣтъ. Младенецъ всегда на днѣ въ маткѣ зачинается.

Вопросъ. Какъ младенецъ бытіе свое въ маткѣ начинаетъ?

Отвѣтъ. Сей вопросъ весьма невразумительный, на который я здѣсь и опъбчать не вступаюся.

Вопросъ. Одинъ ли младенецъ въ маткѣ зачинается?

Отвѣтъ. Нѣтъ: мапка, которая рожденію младенца вспомошесшвуетъ, также въ то самое время произведенію обволочень, водѣ, пуповины и мѣста вспомошесшвуетъ.

Вопросъ. Сколько въ мапкѣ обволочекъ имѣется (1)?

Отвѣтъ. Оныхъ имѣется двѣ: первая, которая весьма толста бываетъ; она Греческимъ именемъ *Χορίον* (2) называется; вторая, которая обыкновенно весьма тонкая и прозрачная бываетъ, оную также Греч. именемъ *Αμνίος* (3) называютъ.

Вопросъ. Къ чему сіи обволочки служатъ?

Отвѣтъ. Онѣ подобіе мѣшка составляютъ, которой въ себѣ младенца и воды содержишь, въ которыхъ младенецъ какъ будто плаваетъ.

Вопросъ. Воды (4) не служатъ ли къ чему иному, какъ только къ одному поддерживанію младенца?

От-

(1) Les enveloppes, обволочки.

(2) Chorion, обволочка 1. Греческимъ именемъ называю.

(3) Amnios, обволочка, 2. также Греч. имен. назван.

(4) Les eaux, воды, которые въ обволочкахъ находятся.

Отвѣтъ. Онѣ еще служатъ , чтобы своимъ напередъ изтѣченіемъ при родинахъ проходить влагалища маточнаго обмачивать и шѣмъ самымъ поспѣшествовать его разширенію , и слѣдовательно проходить изъ матки для младенца удобнымъ дѣлать.

Вопросъ. Что называется въ родинахъ мѣсто ? (1).

Отвѣтъ. Мѣсто въ родинахъ называется одна мясистая часть , на подобіе лепешки , которая обыкновенно на днѣ въ маткѣ бываетъ , и которая изъ безчисленныхъ кровеносныхъ сосудовъ какъ бьющихся , такъ и крововозвратительныхъ жилъ составляется.

Вопросъ. Много ли мѣсто въ себѣ поверхностей имѣетъ ?

Отвѣтъ. Оно имѣетъ двѣ поверхности: одна , которая всегда къ сторонѣ младенца оборочена бываетъ ; а другая , которая обыкновенно ко дну маточному пристаетъ . Та поверхность , которая къ младенцу обыкновенно большими кровеносными сосудами насквозь какъ будто унижена бываетъ , которые на немъ шаровость изображаютъ ; а она , которая ко дну маточному пристаетъ , выпуклую

Б 2

фи-

(1) Le placenta, мѣсто, гдѣ котор. пуповина зачинается.

фигуру имѣетъ и подобна Грецкой губкѣ бываеиъ. Сія поверхность, которая къ младенцу естъ первая, что обволочки, въ которыхъ младенецъ содержиъся, изъ себя составляеиъ.

Вопросъ. Что называется въ родинахъ у младенца пуповина? (1).

Отвѣтъ. Пуповина называется одинъ каналъ, которой въ маиъкѣ на срединѣ мѣста зачинаеиъся, и по срединѣ брюха у младенца на помѣ самомъ мѣстѣ, которое пупъ называюиъ, кончиъся. Оной каналъ служиъ, чтобы младенцу матернюю кровь для его пишанія отъ мѣста приносиъ.

Вопросъ. Изъ чего составляеиъся сія пуповина?

Отвѣтъ. Пуповина составляеиъся изъ кровеносныхъ сосудовъ, отъ мѣста произшедшихъ,

Вопросъ. Не имѣетъ ли пуповина особливыхъ кровеносныхъ сосудовъ?

Отвѣтъ. Да, она три сосуда имѣетъ: двѣ бьющія жилы (2) и одну крововозвращательную (3), которыя и называюиъ

(1) Le cordon ombilical, пуповина.

(2) Les arteres, бьющія жилы, пульсъ.

(3) Les venes, крововозвращательныя жилы.

зываются пуповинныя жилы, бьющая и крововозвращательная.

Вопросъ. Какое употребленіе сихъ трехъ кровеносныхъ сосудовъ бываетъ?

Отвѣтъ. Крововозвращательная жила кровь матернюю изъ мѣста для питанія младенцу приноситъ; а бьющія жилы остатки оной крови назадъ въ мѣсто относятъ, когда младенецъ уже оною пился.

Вопросъ. Какая долготы пуповины обыкновенная бываетъ, и какъ она составлена?

Отвѣтъ. Пуповина долгошу обыкновенную почти около аршина имѣетъ, и она всегда согнутой и неравной фигуры бываетъ.

Вопросъ. Пуповинныя бьющія жилы равное ли біеніе имѣютъ, какъ и прочія въ тѣлѣ младенческомъ бьющія жилы?


Отвѣтъ. Да, онѣ все то имѣютъ, что прочія бьющія жилы: біеніе, разширеніе и сжиманіе, равнымъ образомъ какъ ихъ въ младенцѣ пульсъ (1).

Вопросъ. Какое младенецъ положеніе въ утробѣ матерней имѣетъ?

Б 3 Отвѣтъ

(1) Le pouls, пульсъ значитъ біеніе жидъ у человека,

Отвѣтъ. Младенецъ въ утробѣ матерней прямо всегда сидитъ такимъ образомъ, что его головка прямо вверхъ дну маточному соотвѣтствуетъ, то есть верхней части матки; а ноги его опверстію маточному, то есть устью маточному, нижней части матки. Онъ себя въ семъ положеніи даже до послѣднихъ дней беременности содержитъ; потомъ онъ перекувырнется и головкою прямо въ опверстное устье маточное внизъ къ выходу оборотится.



ГЛАВА IV.

О признакахъ беременности. (1).

Вопросъ.

Сколько признаковъ мы имѣемъ, которые намъ беременность показываютъ?

Отвѣтъ. Оныхъ признаковъ два рода мы имѣемъ: сомнительные и другіе, которые нѣсколько повѣрнѣе суть.

Вопросъ. Какіе имѣются признаки беременности сомнительные?

От-

(1) La grossesse, беременность.

Отвѣтъ. Признаки беременности сомнительные суть слѣдующіе: запоръ мѣсячныхъ кровей, позываніе на рвоу, рвота, омерзѣніе отъ ѣствѣ, прихотъ къ ѣствамъ непорядочная, прибавленіе брюха и напряженіе шнѣкъ.

Вопросъ. Для чего сіи признаки беременности какъ сомнительные признавать должно?

Отвѣтъ. Для того, что мѣсячныя крови могутъ отъ другихъ болѣзненныхъ припадковъ и безъ беременности остано-
виться, и что запоръ болѣзненный мѣсячныхъ кровей можетъ такую произ-
вестъ рвоу, омерзѣніе отъ ѣствѣ, и проч.

Вопросъ. Какіежъ имѣются повѣрнѣе признаки беременности?

Отвѣтъ. Оныхъ три рода имѣется: первый, ежели женщина во чревѣ плодъ зачнешъ, тогда устье маточное тотчасъ накрѣпко зашворяется; второй, ежели рыльцо на подобіе хобота изъ устья маточнаго во влагалище маточное сдѣлае-
ся; третій, ежели устье маточное по немножку назадъ подается, что въ беременности всегда, а безъ беременности никогда не бываетъ.

Вопросъ. Не имѣются ли еще какіе нибудь самыя вѣрнѣйшіе признаки беременности ?

Отвѣтъ. Другихъ никакихъ не имѣется, кромѣ тѣхъ, о которыхъ выше сказано, исключая тѣхъ самой вѣрнѣйшій знакъ, когда младенецъ въ утробѣ матерней начнетъ шевелиться; но сей признакъ не прежде, какъ около четырехъ мѣсяцовъ беременности бываетъ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ГЛАВА I.

О родинахъ вообще и о разности оныхъ.

Вопросъ.

Что называется родины? (1).

Отвѣтъ. Родины называются то, когда младенецъ изъ утробы матерней на сей свѣтъ выходитъ.

Вопросъ. Какой обыкновенно срокъ родины имѣютъ?

Отвѣтъ. Срокъ обыкновенный родины имѣютъ въ девять мѣсяцовъ отъ зачатія въ утробѣ.

Вопросъ. Раждается ли младенецъ когда нибудь прежде сего срока?

Отвѣтъ. Да, онъ можетъ во всякое время беременности родиться; но такое рожденіе несовершенныя роды называется, то есть, что женщина выкинетъ: (2) понеже младенецъ рожденный прежде срока не можетъ жить.

Б 5 Во-

(1) L'accouchement, родины.

(2) La fausse couche, недоносокъ, недоносивши родить, выкинувши.

Вопросъ. Въ какой срокъ прежде *де-
яти мѣсяцовъ* младенецъ рожденный мо-
жетъ жить?

Отвѣтъ. Опыты доказываютъ, что
младенецъ, рожденный въ семь мѣсяцовъ,
можетъ также жить; но всѣ сіи роди-
ны, что прежде *деяти мѣсяцовъ*, назы-
ваются *не доносивши родить*.

Вопросъ. Какъ называются *родины* въ
срокъ седми мѣсяцовъ и послѣ, но преж-
де *деяти мѣсяцовъ*?

Отвѣтъ. Они называются *роды* прежде-
временные, то есть, недоносокъ ро-
дить, выкинуть.

Вопросъ. Сколько различныхъ *родовъ*
родинъ бываетъ?

Отвѣтъ. Оныхъ имѣется три рода:
роды натуральныя, роды трудныя и ро-
ды ненатуральныя.

Вопросъ. Что называется *роды* *нату-
ральныя*? (1).

Отвѣтъ. Роды натуральныя называ-
ются тѣ, въ коихъ младенецъ изъ
утробы матерней напередъ головою вы-
ходитъ, имѣя лице свое обороченное къ
кости крестцовой, и сверхъ того ника-
кихъ другихъ помѣшательствъ при своемъ
выходѣ не имѣетъ.

Вопросъ.

(1) L'accochement naturel, роды натуральныя.

Вопросъ. Нѣтъ ли еще другихъ родинъ, кромѣ сихъ, которыя также могутъ какъ натуральныя почитаться?

Отвѣтъ. Роды какъ натуральныя могутъ еще тѣ почитаться, въ которыхъ младенецъ напередъ изъ утробы матерней обѣ свои ноги вмѣстѣ показываетъ, и когда пашы обѣихъ его ногъ, обороченныя къ костямъ лобковымъ бывають. Однакожъ мы сіи родины въ числѣ родинъ трудныхъ положимъ; понеже при оныхъ повивальная бабка родильницѣ не премѣнно вспоможеніе свое должна подавать.

Вопросъ. Что называется роды трудныя? (1)

Отвѣтъ. Роды трудныя называются тѣ, въ которыхъ младенецъ также напередъ голову свою показываетъ, какъ въ родинахъ натуральныхъ, но имѣетъ какія нибудь при выходѣ своемъ препяшества.


Вопросъ. Что называется роды ненатуральныя? (2).

Отвѣтъ. Роды ненатуральныя называются тѣ, въ которыхъ младенецъ изъ утробы себя такимъ образомъ показываетъ,

(1) L'accouchement Laborieux, роды трудныя.

(2) L'accouchement contre nature, роды ненатуральныя.

каетъ, что ему никакъ не лѣзя изъ машинки вонъ вышши, ежели его на способное къ выходу положеніе въ машинѣ рукою не оборотишь.



ГЛАВА II.

О признакахъ родинъ и о нужныхъ предосторожностяхъ, которыя должно прежде родинъ наблюдать.

Вопросъ.

Довольно ли, чтобы всякая повивальная бабка вѣдала только роды натуральныя окончишь? (1)

Отвѣтъ. Нѣтъ, она повинна еще сверхъ того, ежели къ родильницѣ призвана будетъ, предсказать, что родильница, которая родами мучится, можетъ ли скоро родить, или нѣтъ.

Вопросъ. Какіе имѣются признаки родинъ весьма скорыхъ?

Отвѣтъ. Первѣйшіе суть перехваты, разширеніе ободомъ устья маточнаго, выпуклость круглая водъ съ плевами на подобіе кулака изъ нушри устья маточнаго,

(1) La Sage-femme, повивальная бабка.

наго, и спечение самыхъ водъ изъ вла-
галища маточнаго.

Вопросъ Перехваты (1) всегда ли
признакъ вѣрный родинъ бываютъ?

Отвѣтъ. Нѣтъ; перехваты признакъ
вѣрный родинъ не бываютъ, ежели они
не сильные, не частые, которые не опѣ
поясницы зачинаются, и не около ко-
стей лобковыхъ и кости крестцовой окон-
чиваются, и ежели между нѣмъ разши-
реніе устья маточнаго онымъ не сооп-
вѣтствуетъ.

Вопросъ. Какъ можно все узнавать,
что устье маточное разширяется?

Отвѣтъ. Инымъ способомъ сего узна-
вать не лзя, какъ только чрезъ одно
щупанье родильницы.

Вопросъ. Что значить родильницу
щупать (2)?

Отвѣтъ. Щупанье родильницы зна-
читъ то, ежели повивальная бабка ука-
зательной своей правой руки палецъ во
влагалище маточное запустишь и онымъ
даже до устья маточнаго достанешь, то-
гда она можетъ весьма легко чрезъ па-
ховое щупанье признать, разширяется ли
устье маточное, или нѣтъ.

Вопросъ. Какъ узнать, что устье маточное разширяется?

(1) Les douleurs, перехваты, муки, боли.

(2) Toucher la femme en Couche, родильницу
щупать.

Вопросъ. Много ли имѣется *степеней* разширенія устья маточнаго?

Отвѣтъ. Оныхъ имѣется *три* степени первѣйшія, которыя повивальныя бабки непремѣнно должны очень разсмаширивать, чшобы во время родинъ не обманушся, и на шощъ бы часъ всѣ предосторожности принимають.

Вопросъ. Какія имѣются онныя *три* степени разширенія?

Отвѣтъ. Первая степень разширенія устья маточнаго безмала почти какъ четверть рубля бываетъ; *вторая* степень почти вдвое, а *третья* еще шире, нежели первыя двѣ, чрезъ которыя выпуклость изнутри матки на подобіе кулака около костей *лобковыхъ* показывается, сдѣланная изъ плевъ и опъ водъ, которыя внизъ во влагалище маточное опускаются.

Вопросъ. Какія имѣются *нужныя* предосторожности, когда матка начинаетъ уже такимъ образомъ разширяться?

Отвѣтъ. Самыя нужнѣйшія здѣсь предосторожности суть слѣдующія: во первыхъ, какъ скоро устье маточное начнетъ разширяться, шощасъ надобно масла коровьяго самаго свѣжаго, или чистаго деревяннаго, двѣ, или три нитки, длиною

пою около четверти аршина, по четыре, или по пяти нитокъ бѣлыхъ вмѣстѣ ссученныхъ и священныхъ, и по обѣмъ концамъ узлами завязанныхъ, ножницы, вина, сахару и чистой воды пригото-
вить.


Вопросъ. Къ чему служатъ таковыя *предосторожности*?

Отвѣтъ. Масло коровье, или деревян-
ное, потребно повивальной бабкѣ для на-
мазыванія своихъ пальцевъ и влагалища
машочнаго, также и самаго устья ма-
шочнаго во время, когда родильница на-
чнетъ родами мучиться; нитки для за-
вязыванія пуповины въ удахъ; ножницы
для отрѣзыванія завязанной пуповины
также служатъ; съ виномъ и сахаромъ
должно силы у младенца подкрѣплять,
если онъ во время родинъ упрудился;
а чистая вода для скорѣйшаго окрещенія,
если онъ безнадеженъ къ жизни ро-
дится.

Вопросъ. Не должно ли еще какихъ
нибудь *предосторожностей* наблюдать?

Отвѣтъ. Еще надобно непременно
постелю для родильницы изъ подушекъ
твердыхъ, или какогонибудь сукна, вчепи-
веро, или болѣе сложеннаго, изготовить,
и для себя бѣлыхъ, чистыхъ и мягкихъ
полошеницъ приготовить какъ для выни-
манія

манія младенца, ежели эшо нужно будешъ, шакъ для покрыванія у родильницы часшей раскрышыхъ во время родинъ и послъ оныхъ, дабы воздухъ холодной внушрь матки не могъ войши.



Г Л А В А III.

О признакахъ, живъ ли младенецъ въ утробѣ матерней, или мертвъ.

В о п р о с ъ.

Можно ли признашь, ежели младенецъ въ утробѣ матерней живъ?

Отвѣтъ. Да, можно и наипаче, когда илевы, которыя воды въ себѣ содержатъ, прорвутся; понеже прежде сего, времени иныхъ признаковъ нѣтъ, какъ шолько то, ежели младенецъ шевелится.

Вопросъ. Какіежъ имбюшся признаки, которые показываютъ, что младенецъ живъ?

Отвѣтъ. Когда роды натуральныя, то чрезъ шупанье повивальная бабка можешъ чувствовать, что шѣмя (1) на головкѣ у младенца бьется.

Вопросъ. Но ежели младенецъ совсѣмъ иную какую нибудь часть шѣла и не

ГОЛОВ-

(1) La fontanelle, шѣмя у младенца.

головку показываешъ, какъ можно тогда признавать, что онъ живъ?

Отвѣтъ. Ежели младенецъ брюшко свое напередъ показываетъ, и когда онъ живъ, тогда пуповина обыкновенно тверда и наполнена кровью бываетъ, и можно легко біеніе жилъ пуповинныхъ чувствовывать; и ежели онъ руку свою напередъ показываетъ, тогда можно біеніе пульса чувствовывать. Ежели же совѣмъ другую какую нибудь часть своего тѣла показываетъ, тогда должно искашь или пуповину, или пульсъ, или біеніе сердца, и щупать, есть ли въ сихъ частяхъ движеніе, или нѣтъ.

Вопросъ. Какіе имѣются признаки, которые показываютъ, что младенецъ въ утробѣ мертвъ?

Отвѣтъ. Признаки, которые показываютъ, что младенецъ мертвъ, суть слѣдующіе: ежели на тѣмъ, въ пуповинѣ, въ пульсѣ жилы не бьются; ежели сердце біенія никакого не имѣетъ.

Вопросъ. Можно ли сіе признашь, что пому уже много времени прошло, какъ младенецъ въ мащкѣ мертвъ?

Отвѣтъ. Ежели пому уже много времени прошло, какъ младенецъ мертвъ, тогда у него головка надмѣру мягкая бываетъ, кости крестъ накрестъ одна на

В

одной

одной лежатъ, и изъ матки мокрота жидкая, черноватая и смердящая выходитъ.



Г Л А В А IV.

О родинкахъ натуральныхъ.

Вопросъ.

Что называется роды натуральныя?

Отвѣтъ. Роды натуральныя называются тѣ, какъ о семъ уже выше сказано, въ которыхъ младенецъ изъ утробы напередъ головку свою показываетъ, имѣя лице къ кости *крестцовой* обороченное, и никакихъ помѣшательствъ при своемъ выходѣ не имѣетъ.

Вопросъ. Какъ можно признавать, что роды натуральныя будутъ?

Отвѣтъ. Что роды натуральныя будутъ, сіе можно признавать изъ того, ежели родильницу пощупать, и верьхушка головки въ устьѣ маточномъ показывается, и тѣмъ болѣе положеніе свое къ кости *крестцовой*, нежели къ костямъ *лобковымъ* имѣетъ; и сверхъ того, ежели никакія помѣшательства спороннія при выходѣ младенцу не случаются.

Во-

Вопросъ. Не можно ли въ щупаньѣ ошибиться, и вмѣсто головки какуюнибудь другую часть шѣла у младенца почестъ?

Отвѣтъ. Когда кто частое и вѣрное примѣчаніе въ щупаньѣ наблюдалъ, тошѣ ошибиться не можетъ, понеже головка одна есть изъ всѣхъ частей шѣла, которыя могутъ напередъ изъ утробы показываться, что поверхность гладкую и ровную представляешь, и кошорая все точно устьѣе мапочное собою наполняетъ; а сверхъ того она есть одна только часть шѣла, на кошорой можно шѣмя ощупать.

Вопросъ. Положимъ, что всѣ сіи признаки, какъ-то плевъ, кошорыя воды въ себѣ содержатъ, уже прорвалися, и тогда можно родины признашь; но не возможно ли прежде, нежели плевъ прорвущя, оныхъ признавать?

Отвѣтъ. Ежели роды натуральныя должны быть, тогда воды своею круглою выпуклостью разширеніе устья мапочнаго совсѣмъ наполняютъ; и мѣшокъ изъ плевъ, кошорый воды изъ себя дѣлають, обыкновенно бываетъ круглый, швердый, и во время перехватовъ внизъ опускается, вмѣсто того, что при другихъ роинахъ воды въ маткѣ мягкія,

разшнупыя и прижаты бывають, сверхъ шѣхъ часей шѣла, которыя напередъ изъ машинки показываються.

Вопросъ. Ежели сіе можно явственнo видѣть, что *родины скоро* приближаются, что надобно тогда дѣлать?

Отвѣтъ. Вoпервыхъ надобно столько разъ, сколько возможно успѣть, чѣобы родильница сходила на спольчакъ и помочиться, потомъ потчасъ ее на постелю, для родинъ пригошовленную, положишь такъ, чѣобы грудь и голова высоко на подушкахъ лежала; надобно также нижнюю часть, то есть задницу, повыше приподнять, подложивъ подушку подъ поясницу; потомъ колѣнки подогнуть, лядвѣи разширить, ноги во что нибудь швердое и неподвижное опереть. Впрочемъ остатки дѣла на единую напуру возложись, которая всегда почти благополучно сама собою роды нашуральныя оканчиваетъ.

Вопросъ. Повивальная бабка не должна ли стараться, чѣобы влагалище маточное и устьѣ маточное шире сдѣлать?

Отвѣтъ. Нѣтъ, повивальная бабка о разширеніи влагалища и устья маточнаго не должна стараться, какъ только единственнo въ родинахъ шрудныхъ и ненашуральныхъ. Сверхъ того безразсудно

судно и то, да еще и весьма опасно; чтобы родильницу часто щупать; ибо изъ сего весьма легко могутъ опухоли, вожженія въ влагалищѣ маточномъ, или въ устьѣ маточномъ причиниться, и роды чрезъ то трудныя и невозможныя сдѣлающся, копорыя должны сами собою натуральными бытъ, ежели бы сіи нѣжныя части однимъ только щупаньемъ не были повреждены.

Вопросъ. Въ которое почно время повивальная бабка можетъ безъ опасности во вспоможеніе родинамъ трудиться?

Отвѣтъ. Она тогда можетъ безопасно трудиться, когда головка младенческая зачала въ проходѣ опускаться; тогда повивальная бабка непременно должна воды, ежели онѣ еще не испекли, щипкомъ съ ногтями прощипнуть влагалище маточное; ежели оно не довольно широко, пошихоньку разширить, и шѣмъ самымъ выходу головкѣ помогать.

Вопросъ. Какъ должно плевъ съ водами прощипывать?

Отвѣтъ. Плевъ съ водами щипкомъ съ ногтями повивальной бабкѣ должно прощипнуть, и младенца за головку, поворачивая пошихоньку со стороны на сторону, шянуть; но самое лучшее время се-

го дѣйствія есть, дождавшись сильныхъ перехватовъ.

Вопросъ. Какъ должно сему вспомо-
шествовать, чтобы влагаище маточное
шире сдѣлать?

Отвѣтъ. Чтобы влагаище маточ-
ное шире сдѣлать, повивальная бабка
должна внутрь онаго одинъ за однимъ
всѣ пальцы вмѣстѣ запусить, и держа
ихъ тамъ, разширять, а припомъ раз-
ширяя ихъ понемножку, примѣчать, какъ
много влагаище маточное разширится.
Но всегда сіе должно безъ малѣйшаго на-
сильствія дѣлать; инымъ способомъ въ
таковомъ случаѣ не возможно посту-
пать, какъ съ великою бережливостью и
нѣжностью.

Вопросъ. Какъ должно выводу головкѣ
младенческой помогать?

Отвѣтъ. Надобно подлѣ большихъ
губъ дѣшороднаго уда у родильницы впо-
рой, шрестій и четвертый пальцы обѣихъ
рукъ внутрь по сторонамъ запусить, и
сжимая пальцы вмѣстѣ одинъ съ другимъ,
даже до задняго прохода кишки должно
ихъ провесити; концами же послѣднихъ
двухъ пальцевъ малыхъ свержъ вилوکъ
дѣшороднаго уда должно упереть, и боль-
шіе два пальца, свержъ большихъ губъ
по обѣимъ сторонамъ.

Во-

Вопросъ. Какая есть польза такового дѣйствія ?

Отвѣтъ. Оныя шесть пальцевъ, знупръ запущенные подлѣ большихъ губъ дѣпорднаго уда, должно къ рукамъ ихъ изнупри загнушь, и чрезъ шо головку младенческую наружу весьма легко можно вмѣстѣ съ оными пальцами выпянушь; а большіе два пальца къ разширенію большихъ губъ служатъ; малые же два къ поддерживанію и придавливанію попихоньку вилокъ, и изъ сего легко видно, сколь полезно сіе дѣйствіе можетъ бытъ.

Вопросъ. Что должно тогда дѣлать, когда головка совсѣмъ уже наружу вышла ?

Отвѣтъ. Тогда должно, какъ скоро головка созсѣмъ уже наружу вышла, плеча одно за однимъ изъ влагалища маточнаго, запусшивъ подъ мышки указательной палецъ, освободить потомъ младенца, захвативъ его по срединѣ обѣими руками, шо есть за весь корпусъ, тянуть, и непременно поворачивая попихоньку со стороны на сторону, должно такимъ образомъ его тянуть, и болѣе къ споронѣ кости *крестцовой* придержи-вать; но понеже шѣло у младенца, когда онъ, раждается, обыкновенно будшо бы масломъ обмазанное и скользкое бы-
В 4 ваетъ,

ваенѣ , для того непременно должно не съ голыми руками , а съ мягкимѣ , но всегда теплымѣ полотенцомѣ обвернувѣ ево шянуть , чѣтобѣ онѣ изѣ рукѣ не выскользываетѣ .

Вопросѣ. Ежели примѣчено будетѣ , что устье машочное сильно спягивается , прежде , нежели *младенецѣ* совсѣмѣ изѣ машинки вонѣ выдетѣ , какую должно въ шакомѣ случаѣ предосторожность принять ?

Ответѣ. Въ шаковомѣ случаѣ ноги одну за другой изѣ влагалища машочнаго , согнувѣ колѣнки , должно освободитѣ , дабы шѣмѣ самымѣ избѣгнуть , чѣтобы пальцы въ устьѣ машочномѣ , или въ влагалищѣ машочномѣ не зацѣпились .

Вопросѣ. Чѣто осталось еще дѣлать , когда *младенецѣ совсѣмѣ* уже родился ?

Ответѣ. Повивальная бабка должна его кѣ себѣ на колѣни положить шакѣ , чѣтобы *младенецѣ* , лежа на боку , лицомѣ своимѣ кѣ бабкѣ обороченѣ былѣ , и ежели мѣсто само собою изѣ машинки не выходитѣ , то пуповину завязать ; пошчасѣ ее должно опрѣзать , младенца другой женщиной опдасть , и мѣсто у родильницы руками изѣ машинки вынуть .

Вопросѣ. Какѣ должно пуповину завязывать ?

От-

Отвѣтъ. Взявъ нитку, которую сначала еще муки родинной должно къ сему приготовить, и оною ниткою пуповину на два, или на три пальца поперегъ, отъ живота младенческаго отступя, должно завязать, сдѣлавъ напередъ ниткою одинъ разъ кругъ около пуповины, и двумя узлами оную завязать; потомъ же ниткою кругъ другой разъ около пуповины повторить, и двумя узлами позади первого раза завязать. Такимъ же образомъ точно другую завязку со стороны, отъ родильницы отступа на два, или на три пальца поперегъ, отъ первой завязки должно сдѣлать, потомъ между оными завязками по срединѣ пуповину перерѣзать.

Вопросъ. Какую должно, завязывая пуповину, предосторожность наблюдать?

Отвѣтъ. Вопервыхъ кровь, которая обыкновенно въ пуповинѣ бываетъ, никогда ее внутрь младенца изъ оной пальцами не должно выдавливать. Сверхъ того, завязывая на пуповинѣ узлы крѣпко, должно ихъ стягивать для того, чтобы кровь изъ пуповины не могла вонъ вытекать; но при томъ и то должно всегда наблюдать, чтобы не такъ крѣпко стягивать, дабы ниткою пуповины не перерѣзать; и для того-то всегда

должно нитки весьма хорошо воскомъ вмѣстѣ сващивать.

Вопросъ. Что должно съ концомъ пуповины дѣлать, которой на животѣ у младенца остается?

Отеѣтъ. Пуповину должно мягкою холстиною обвернувъ сверхъ живота у младенца, положить, подложивъ также холстину сухую впрое, или вчетверо сложенную сверху оной и по обоимъ бокамъ, и все сіе вмѣстѣ обвязкою слегка около живота младенческаго привязать. Но сіе съ младенцемъ тогда должно дѣлать, когда родильница отъ мѣста, которое еще въ маткѣ, можетъ совсѣмъ освободиться.

Вопросъ. Какую должно предосторожность наблюдать прежде, нежели отъ мѣста, которое еще въ маткѣ, родильница освободится?

Отеѣтъ. Впервыхъ должно обстоятельно разсмотрѣть, нѣтъ ли въ маткѣ другаго младенца; и сіе весьма способно изъ того можно примѣчать, что нѣтъ, ежели животъ и матка вмѣстѣ сжимаются, и когда перехваты дѣйствовать перестанутъ, или запустивъ пошихоньку палецъ въ матку, и онымъ вездѣ ощупать.

Вопросъ. Какъ должно мѣсто изъ матки у родильницы вынимать?

Отвѣтъ. Должно вокругъ около указательнаго пальца лѣвой руки конецъ пуповины, висящій изъ влагалища маточнаго, обернувъ, большимъ и среднимъ пальцами другой руки, какъ возможно ближе къ устью влагалища маточнаго оной захватить; а указательный палецъ той же руки по пуповинѣ вдоль просянуть, потомъ поворачивая помаленьку со стороны на сторону, то есть на право и на лѣво, вверхъ и внизъ, тянуть; и какъ скоро мѣсто въ устьѣ маточное прищипнуто будетъ, тотчасъ должно за край двумя пальцами захватить, и свернувъ его въ свертокъ, вонъ должно со всемъ вытянуть, наблюдая при томъ накрѣпко, чтобы ничего въ маткѣ не осталось.

Вопросъ. Но ежели другой еще младенецъ въ маткѣ случится, что должно тогда дѣлать?

Отвѣтъ. Тотчасъ его должно изъ матки вынуть, и ежели мѣсто отъ перваго младенца само собою, обыкновенно, какъ должно, не выходитъ: то онаго мѣста прежде не вынимать, покуда другой младенецъ вонъ или самъ собою не выйдетъ, или руками не вынутъ будетъ.

Во-

Вопросъ. Для чего должно *выходу* другого младенца ожидать , не вынимая мѣста отъ перваго ?

Отвѣтъ. Понеже въ родахъ иногда и очень часто случается , что одно только мѣсто для сбоихъ младенцовъ бываетъ , и что въ таковомъ случаѣ великая опасность можетъ послѣдовать , ежели покушаться прежде выхода другого младенца мѣсто отъ перваго вынимать.


Вопросъ. Какія должно *предосторожности*, освобождая родильницу, наблюдать, кошорая двухъ младенцовъ въ упробѣ своей имѣетъ ?

Отвѣтъ. Повивальная бабка должна одинъ , или два пальца , масломъ смазанные , въ матку запусшить , дабы обстоятельно увѣриться , одно ли въ маткѣ мѣсто , или два ; и ежели только одно , тогда она обѣ пуповины захватя въ свою руку , должна ихъ вмѣстѣ изъ матки помаленьку вонъ выпягивать ; равномерно таковымъ образомъ , какъ о семъ выше описываемо было. Но ежели напрошивъ того два мѣста въ маткѣ случатся , тогда непременно должно то прежде , что отъ перваго младенца , вынимать , потомъ и то , что отъ другаго.

Вопросъ. Ежели въ родинахъ муки долго продолжаются и родильница слаба ,
какъ

какъ должно въ шаковомъ случаѣ поступать?

Отвѣтъ. Ежели шаковое продолженіе мукъ отъ того случится, что пупъ мочевою, будучи весьма мочою растянувшись, и чрезъ то шейку маточнаго устья крѣпко придавливаешь; или ежели задняго прохода кишка наполнена много каломъ бываешь, и такъ же матку сзади придавливаешь; въ такомъ случаѣ промывашельной клиспиръ должно въ заднюю проходную кишку впустить, и родильницѣ велѣть чаще мочиться. А ежели долгія муки отъ сильнаго спягиванія матки, или влагалища маточнаго производятся, тогда необходимо должно кровь изъ руки въ самой скорости родильницѣ пускать.



Г Л А В А V.

О нужныхъ предосторожностяхъ послѣ родинъ, и о содержаніи рожденнаго младенца и самой родильницы.

В о п р о с ъ.

Какія имѣются нужныя предосторожности послѣ родинъ?

Отвѣтъ. Оныхъ имѣется два рода: одинъ, который единственно къ родильницѣ при-

принадлежатъ; *другія*, которыя къ рожденному младенцу.

Вопросъ. Какія имѣются *предосторожности*, касающіяся единственно къ родильницѣ?

Отвѣтъ. Предосторожности, касающіяся единственно къ родильницѣ, суть слѣдующія: 1) чтобы повивальная бабка всѣ свои силы приложила, дабы мѣста послѣ родинѣ ни въ мащкѣ, ни во влагалищѣ мащочномѣ ничего не оставалось, а все бы вонѣ изъ мащки, ежели само собою не выходилъ, вынута было. 2) Чтобы содержаніе въ пищѣ и пищии порядочное и сходственное бы съ сею болѣзнію было.

Вопросъ. Какое послѣ родинѣ *содержаніе* родильницѣ должно быть?

Отвѣтъ. Должно ей пить, ѣсть и дѣлать все то запрещать, что ее можетъ въ таковой болѣзни разгорячать; также и то, что ей часто прошивно бываетъ; не должно ей давать ни вина съ сахаромѣ, ни коричневой воды, ни другихъ какихъ нибудь пряныхъ ѣствѣ. Въ первые пять дней послѣ родовъ дозволить ей одинѣ только бульонѣ ѣсть, то есть жидкую похлебку, сваренную изъ шеляшины и изъ молодыхъ пшицѣ; также можно понемножку самаго шонкаго супу

супу позволять ей ѣсть. Питье обыкновенное должно ей быть вода тепловатая, смѣшанная, для самой малѣйшей кислопы, съ сиропомъ, или съ сокомъ смородиннымъ, клюковнымъ, или вишневымъ, для женщинъ простаго народа съ укусомъ. Во прошествіи молочной лихорадки, можно ей тогда пищу крѣпче и пишательнѣе позволять ѣсть: но всегда должно, сколько возможно, умѣренность какъ въ пищу, такъ и питье до тѣхъ поръ наблюдать, пока родильница внутренностей своихъ слабительнымъ лѣкарствомъ не очистишь.

Вопросъ. Во сколько дней она послѣ родинъ можетъ *слабительное лѣкарство* для очищенія своихъ внутренностей принимать?

Отвѣтъ. Всякая родильница, по прошествіи молочной лихорадки, пошчасъ можетъ слабительное лѣкарство принимать; но самое способнѣйшее и весьма нужное время послѣ родинъ чрезъ пятьнащать дней.

Вопросъ. Какія имѣются другія предосторожности, касающіяся единственно къ рожденному младенцу?

Отвѣтъ. Оныхъ имѣется также два рода: *однѣ*, которыя къ сохраненію его здоровья принадлежатъ; *другія*, которыя каса-

касаются, какъ его должно въ числотѣ содержать.

Вопросъ. Какія имѣются *нужныя предосторожности*, касающіяся единственно до здравія рожденнаго младенца?

Отвѣтъ. Оныхъ имѣется начальнѣйшихъ три рода: 1) чшобы его силы, ежели онъ ошъ продолжительныхъ родинъ слабъ родился, подкрѣпить; и для шого впервыхъ должно тепловатымъ виномъ все его шѣло мягкимъ и шонкимъ полотенцомъ слегка обтереть. Внутрь дать ему нѣсколько капель вина съ сахаромъ проглотить; потомъ слегка его потрясти, къ носу какихъ нибудь приложить ему благовонныхъ запаховъ нюхать, и ропокъ ошворивши, воздуху своего въ него вдыхать; но всѣ сіи способы должно прежде сдѣлать, пока еще пуповина не завязана и не ошрѣзана будетъ.

2) Всякой день должно по нѣсколько разъ осматривать, не ослабла ли завязка на пуповинѣ; и ежели бы ослабла, шо ее шотчасъ крѣпче перевязать, и никогда пуповину за конецъ не должно крѣпко шянуть, дабы шѣмъ самымъ ее не ошорвать; а всегда дожидаться, пока она засохнувъ сама чрезъ себя ошъ живота младенческаго ошвалишся.

3. Ежели рожденной младенецъ не довольно мараешся, то естъ, ежели черновой калъ изъ него порядочно не выходишь, тогда непременно должно внутрь ему дать на одинъ разъ принявъ столовую обыкновенную ложку масла изъ миндалей сладкихъ, примѣшавъ столько же сироу розовыхъ цвѣтовъ, дабы не множо внутренности пѣмъ можно было ему очистишь; но прежде сего лѣкарства ему не давать, какъ по прошествіи дватцати чепырехъ часовъ послѣ его рожденія; а между пѣмъ временемъ давать ему вино съ сахаромъ въ соскъ сосать.

Вопросъ. Какія имѣются предосторожности, которыя касающіяся, какъ должно младенца въ чистотѣ содержать?

Отвѣтъ. Онѣя суть первѣйшія, чтобы младенца виномъ, съ тепловашою водою смѣшаннымъ, начисто всего вымыть; и ежели одной сей смѣси не довольно покажется, тогда можно еще миндальнаго, или коровьяго свѣжаго и несоленнаго масла прибавишь, распустивъ оное масло въ тепловашой водѣ, что съ виномъ. Потомъ вдвое, или впрое свертокъ пряпочки мягкой и сужей на пѣмя ему по-

ложить , также тонкія и мягкія пря-
почки за уши , подъ мышки между спе-
гнами и сзади между лядвѣями перело-
жить ; послѣ младенца спеленать , ста-
раясь припомѣ сколько возможно , что-
бы онѣ всегда не крѣпко пеленами связанѣ
былѣ.

ЧАСТЬ ТРЕТІЯ.

ГЛАВА І.

О родахъ трудныхъ, о причинахъ тѣхъ, отъ чего онѣ трудными бываютъ, и о признакахъ, какъ можно роды трудныя узнавать.

Вопросъ.

Какія роды трудныя называются?

Отвѣтъ. Роды трудными тѣ называются, въ которыхъ младенецъ, хотя къ выходу и способенъ въ мамокъ лежишь, но какія нибудь при своемъ выходѣ, какъ о семъ уже выше упомянуто было, препятствія имѣетъ.

Вопросъ. Какія причины родинѣ трудныхъ бываютъ?

Отвѣтъ. Родинѣ трудныхъ причины слѣдующія бываютъ: худое соспавленіе костей таза, худое положеніе матки, влагалища маточнаго, младенца самаго и частей въ маткѣ, къ младенцу принадлежащихъ, или когда въ маткѣ два младенца случатся.

Вопросъ. Какіе имѣются худыя составы костей таза и частей мягкихъ, копоры могутъ рожденіе младенцу труднымъ учинить?

Отвѣтъ. Оныхъ разность худыхъ составовъ выше обстоятельно показана была, гдѣ о частяхъ твердыхъ и мягкихъ говорено было въ главахъ первой и второй въ части сего сочиненія.

Вопросъ. Какія имѣются причины, что самъ младенецъ рожденіе свое труднымъ дѣлаетъ?

Отвѣтъ. Оныя суть слѣдующія: ежели младенецъ голову надмѣру великую, или плеча весьма широкія будетъ имѣть: ежели голова его, или брюхо водяною болѣзнію раздутыя будутъ; или ежели когда онъ уродъ, не обыкновенной величины случится; или наконецъ, ежели когда младенецъ ноги свои напередъ изъ матки испорядочно будетъ показывать.

Вопросъ. Когда младенецъ уродомъ называется?

Отвѣтъ. Младенецъ уродомъ называется тогда, ежели когда онъ части имѣла какой нибудь у себя не имѣетъ, примѣромъ руки, ноги; или ежели копорой младенецъ оныя части сверхъ обыкновенныхъ у себя имѣетъ, на примѣръ двѣ головы, три руки, три ноги, и проч.

Во-

Вопросъ. Какія случаются причины, въ которыхъ плевые рожденіе младенцу труднымъ дѣлаютъ?

Отвѣтъ. Оныхъ непомѣрная полспота, отъ которой онѣ во время родинѣ не только сами собою для испеченія водѣ прорваться не могутъ, но трудностію ихъ и повивальная бабка щипкомъ съ ногтями можетъ прорвать.

Вопросъ. Какія имѣются причины, въ которыхъ пуповина рожденіе младенцу труднымъ дѣлаетъ?

Отвѣтъ. Оныя суть слѣдующія: ежели пуповина изъ матки напередъ показывается обвернушая нѣсколько разъ около шеи у младенца, или ежели когда она отъ продолжительной муки въ самыхъ родинахъ перервется; и сіи первыя двѣ причины бывають, ежели когда пуповина надмѣру долгая случится; а прешья, ежели когда она безмѣрно слабая, или коропковашая бываетъ.

Вопросъ. Какія имѣются причины, въ которыхъ мѣсто рожденія младенцу труднымъ дѣлаетъ?

Отвѣтъ. Мѣсто помѣхою родамъ бываетъ, и чрезъ то оныя трудными дѣлаетъ, ежели когда оно опорвавшись отъ матки, устье маточное и выходъ изъ онаго младенцу запинаятъ; или ежели

когда оно внутри кѣ устью маточному приростетъ ; или ежели когда внутри ко дну кѣ верхней части матки приростетъ , и тамъ въ маткѣ и по выходѣ младенца остается.

Вопросъ. Для чего , ежели когда случился въ маткѣ два младенца , родины трудными почитаются ?

Отвѣтъ. Понеже весьма часто случается , что одинъ младенецъ поперегъ въ маткѣ на выходѣ лежа , другому мѣшаетъ родиться , и что кромѣ того не возможно у родильницы мѣста изъ матки отъ перваго младенца вынимать , пока другой совсѣмъ не родится.

Вопросъ. Какіе имѣются признаки , по которымъ можно роды трудныя признавать ?

Отвѣтъ. Оныя имѣются двойкіе , одни суть общіе для всѣхъ родинъ трудныхъ ; другіе особливые , которые всегда по разнѣ для различныхъ случаевъ родинъ трудныхъ бываютъ.

Вопросъ. Какіе имѣются признаки общіе родинъ трудныхъ ?

Отвѣтъ. Признаки общіе , или обыкновенные родинъ трудныхъ суть слѣдующіе : настоящіе , вѣрные и частые перехваты , безъ которыхъ роды весьма часто медлительныя и временемъ безсильныя бываютъ.

Во-

Вопросъ. Какіе имѣются признаки *особливыя* родинъ трудныхъ ?

Отвѣтъ. Каждая роды трудныя свои особливые признаки имѣютъ , и оныя признаки чрезъ одно только шупанье родильницы можно узнавать.

Вопросъ. Какъ можно признавать , что *худой составъ костей таза* родины трудными дѣлаетъ ?

Отвѣтъ. Сіе можно признавать изъ того , ежели верхняя внутренняя часть кости *крестцовой* весьма много въ нутрѣ вогнута случится ; или ежели когда кости *лобковыя* своимъ кругомъ съ переди внутрь таза много вогнуты бывають , и чрезъ то головка младенческая за тѣсною мѣсто свободно не можетъ проходить , хотя бы родильница настоящіе , вѣрные и частые перехваты имѣла , и въ таковомъ случаѣ ежели родильницѣ , запустивъ палецъ въ дѣшродной удѣ , пощупать , то во первыхъ головку младенческую можно , на сихъ костяхъ лежащую , ощупать . А ежели причиною родовъ трудныхъ хвостецъ кости *крестцовой* , или долгіе и толстые костяные опростки костей *сѣдаличныхъ* бывають , тогда головка младенческая въ нижней ширинѣ таза остановится , не можетъ свободно вонъ выходить .

Вопросъ. Какъ можно признавать худой составъ влагалища маточнаго?

Отеѣтъ. Таковой худой составъ можно легко признавать изъ того, ежели влагалище маточное весьма узкое, или ежели перепонки, которыя оное составляютъ, весьма твердыя, такъ что онѣ отъ оной твердости сами собою свободно не могутъ при родинахъ расширяться; или ежели когда влагалище маточное надмѣру слабое бываетъ, то не можно весьма легко признавать изъ круговъ мягкихъ наружъ около большихъ губъ дѣшпорднаго уда, на подобіе хомуца, выпуклыхъ.

Вопросъ. Какъ можно признавать худое положеніе самой матки?

Отеѣтъ. Таковое положеніе худое можно признавать изъ того, ежели когда края устья маточнаго весьма твердо бываютъ, тогда они не могутъ свободно при родинахъ расширяться; а ежели когда случится, что матка весьма слаба и крѣпости оной обыкновенной въ себѣ не имѣетъ, тогда перехваты не сильны, но всегда слабы и медлительны бываютъ. А ежели матка на одну какую нибудь сторону кривизну въ себѣ имѣетъ, тогда сіе можно признавать, запускивъ палецъ въ влагалище маточное, даже

даже до края устья маточного, то устье маточное не прямо пропиту влагалища маточного, а на какойнибудь сторонѣ, палецъ оное будетъ чувствовать.

Вопросъ. Какъ можно признавать, ежели *матка внутри кривизну* въ себѣ имѣетъ на правую, или на лѣвую сторону, напередъ, или назадъ?

Отвѣтъ. Ежели матка своею тяжестью на правую сторону поревиснетъ, тогда круглость, которая изъ матки отъ головки младенческой показывается, обыкновенно на лѣвой сторонѣ бываетъ. А ежели матка на лѣвую сторону поревиснетъ, тогда оная круглость головки на правой сторонѣ бываетъ; или ежели матка назадъ къ кости *крестцовой* повиснетъ, тогда круглость головки болѣе около костей *лобковыхъ* изънутри показываться будетъ. А ежели матка напередъ къ костямъ *лобковымъ* повиснетъ, тогда оная круглость головки болѣе надъ костью *крестцовой* видна бываетъ.

Вопросъ. Какъ можно признавать *худое сложеніе плевъ*, которыя въ себѣ младенца въ маткѣ содержатъ?

Отвѣтъ. Такое худое сложеніе можно признавать изъ того, ежели онѣ не только сами собою для истеченія водъ до своей толстошты не прорываются, но

еще съ трудностію и повивальная бабка щиплетъ съ ногтями, и можетъ ихъ прорвать.

Вопросъ. Какъ можно худое положеніе пуповины признавать.

Отвѣтъ. Первое и претѣе довольно ясны бывають, а второе можно обстоятельно видѣть, какъ скоро головка младенческая наружу изъ матки совсѣмъ выйдетъ.

Вопросъ. Какіе имѣются худые признаки мѣста, которые въ родинахъ затрудненіе дѣлають?

Отвѣтъ. 1.) Ежели мѣсто напередъ изъ матки показываться будетъ, въ такомъ случаѣ родинамъ затрудненіе дѣлается; и сіе изъ того можно признавать, ежели въ устьѣ маточномъ часть мягкая, мясистая и ноздреватая вмѣсто круглой головки младенческой бываетъ. 2.) Ежели оно къ верхней части матки ко дну внутри приросшетъ, въ такомъ случаѣ также родинамъ затрудненіе бываетъ; понеже повивальная бабка непременно свои пальцы должна въ матку запускать такимъ способомъ, какъ о семъ выше въ родинахъ натуральныхъ описываемо было, и оное мѣсто рукою своею вынимаетъ.

Во-

Вопросъ. Какіе имѣются признаки, которые показываютъ, ежели младенецъ головку, или плеча широкія имѣетъ?

Отвѣтъ. Ежели голова надмѣру большая бываетъ, въ такомъ случаѣ младенецъ изъ матки не можетъ внизъ подаваться, хотя бы родильница сильныя и безпрестанныя перехваты имѣла. А ежели плеча весьма широкія бываютъ, въ такомъ случаѣ младенецъ, какъ скоро голова его наружу выдетъ, пошчасъ въ проходѣ, какъ будто ущемленъ, остонавливается.

Вопросъ. Какіе имѣются признаки, которые показываютъ, ежели младенецъ голову водяною болѣзнію раздутую имѣетъ?

Отвѣтъ. Тѣ же самыя, которые показываютъ, ежели когда младенецъ головку надмѣру большую имѣетъ; и сверхъ еще оныхъ первѣйшія признаки тѣ бываютъ, ежели тѣмя весьма широкое, слабое и мягкое бываетъ, и ежели кости головныя одна отъ одной весьма далеко разширены бываютъ.

Вопросъ. Какіе имѣются признаки, которые показываютъ, ежели младенецъ брюхо свое водяною болѣзнію раздутое имѣетъ?

Отвѣтъ. Ежели онъ водяною болѣзнію брюхо свое раздутое имѣетъ, тогда онъ

онѣ рождаются на выходѣ своемъ изъ матки, вдругъ въ проходѣ останавливается, какъ скоро по грудь свою вонѣ изъ матки выдешъ. Въ то время позивальная бабка, смазавъ хорошо руку свою масломъ, вдоль по животу младенческому должна помаленьку внутрь запусить, и такимъ способомъ легко можетъ водяную болѣзнь въ его брюхѣ ощупать.


Вопросъ. Какіе имѣются признаки, которые показываютъ, ежели когда младенецъ уродъ въ маткѣ бываетъ?

Отвѣтъ. Сіе можно весьма легко признавать, ежели такой уродъ двѣ головы имѣетъ и оными напередъ изъ матки показывается. Но ежели таковой уродъ другія какія чудовища на пѣлѣ своемъ будетъ имѣть, въ такомъ случаѣ сего прежде узнавать не возможно, какъ только, ежели оныя части въ проходѣ станутъ показываться и младенецъ оными на выходѣ своемъ, какъ будто ущемленъ, остановится.

Вопросъ. Какіе имѣются признаки, которые показываютъ, ежели когда младенецъ изъ матки къ выходу своему напередъ ногами показывается?

Отвѣтъ. Ежели младенецъ ноги свои напередъ изъ матки къ выходу показываетъ, въ такомъ случаѣ можно весьма
легко

легко сквозь плевы поперегъ въ машкѣ лежащую негладкость пальцевъ, или пясть его ощупать; но самый удобнѣйшій способъ сіе тогда признавать, когда плевы съ водами прорвутся и воды совсѣмъ истекутъ.



ГЛАВА II.

О вспоможеніяхъ нужныхъ, которыя родильницѣ повивальная бабка руками своими въ родинахъ трудныхъ должна подавать.

В о п р о с ъ.

Какое должна повивальная бабка примѣчаніе наблюдать прежде вспоможенія родильницѣ въ трудныхъ родинахъ?

Отвѣтъ. Впервыхъ должна признаки общіе родинѣ трудныхъ спарашься обстоятельно распознать; потомъ она всевозможное примѣчаніе повинна сдѣлать, дабы обстоятельно узнать, какая есть главнѣйшая причина трудныхъ родинѣ, которую она необходимо должна будетъ повивальнымъ искусствомъ поправлять; и не имѣя прежде обстоятельнаго понятія и вѣрныхъ признаковъ тако-

вой причины, не лзя будетъ родильницѣ въ
ея болѣзни вспоможенія дѣлать. Потомъ,
когда вся таковая причина довольно ей
стала бытъ свѣдома, тогда она должна
руками своими съ великою бережливостью
и сколь возможно понѣжнѣе начать ро-
дильницѣ въ ея трудахъ вспомошество-
вать, наблюдая при томъ накрѣпко и то,
дабы голову младенческую не прижимають,
пуповину крѣпко не сжимають, и чтобы
наильно рукою своею влагалища маточ-
наго, ни устья маточнаго не разширять.

Вопросъ. Какія имѣются *вспоможения*
нужныя въ *родинахъ* трудныхъ, когда
онимъ часть верхняя *кости крестцовой*,
что много внутрь паза вогнута, причи-
ною бываетъ?

Отвѣтъ. Въ такомъ случаѣ повиваль-
ная бабка руку свою смазавъ хорошо ма-
сломъ, должна въ машинку запусить, и
захватя пошпихоньку младенца за голо-
ву, немножко на сторону слегка его пово-
рошитъ для того, чтобы головка своею
тяжестию съ помощію перехватовъ прямо
въ нижнюю часть ширины паза сама со-
бою тогда ввалилась; и какъ скоро го-
ловка въ нижнюю ширину паза войдетъ,
тогда должно роды трудныя какъ нату-
ральныя окончить.

Вопросъ. Ежели когда *препятствія* родинамъ труднымъ кости *лобковыя* дѣлають, что много своею окружностью наружною внутри паза вогнуты бывають, какъ должно вспоможеніе родинамъ въ таковомъ случаѣ подавать?

Отвѣтъ. Всеконечно тоже самое вспоможеніе должно имъ подавать, какъ выше описываемо было, когда кость *крестцовая* частью верхнею весьма много внутрь паза вогнута бываетъ.

Вопросъ. Но ежели когда случится, что въ тоже самое время часть верхняя кости *крестцовой* весьма много внутрь паза вогнута будетъ, когда кости *лобковыя* такъ много внутрь паза своимъ кругомъ вдадутся, какъ должна повивальная бабка въ таковомъ случаѣ поступать?

Отвѣтъ. Ежели когда сіи двѣ весьма худыя причины вмѣстѣ соединенныя случатся, и которыя всегда важнаго разсужденія достойны бывають, въ таковомъ случаѣ инаго способа нѣтъ, чтобы родильницу отъ смерти избавить, какъ только *операцию цезаріеву* 1) сдѣлать, хотя

1) L'operation cefarienne, операция цезаріева разумѣется то, когда во время трудныхъ родинъ у женщины снаружи животъ, а послѣ внутри матку прорѣзывать должно, чтобы младенца вынуть.

кошя такоє, и сей способъ весьма безнадежный, и младенца изъ машинки вынуть; но повивальная бабка, какъ скоро такія трудныя обстоятельства увидитъ, тотчасъ должна, не дѣлая никакой попытки къ выниманію младенца, сыскать *акушора* 1), знающаго довольно повивальное искусство *доктора*, или *лѣкаря*, для сдѣланія оной операціи, не упуская ни мало времени, дабы чрезъ упущеніе онаго родильница не могла ослабѣть.

Вопросъ. Ежели когда случится, что хвостецъ кости *крестцовой* надмѣру внутрь таза возвысится, или кость *крестцовая* весьма долгая, или негибкая бываетъ, что должно тогда дѣлать?

Отвѣтъ. Въ такомъ случаѣ непременно должно кость *хвостцовую*, сколько возможно назадъ спогнуть, для младенца проходъ масломъ хорошо смазать, и помаленьку съ обѣихъ сторонъ въ машинку по одному пальцу младенцу подъ мышки запускишь, чтобы оныя пальцы вмѣсто крючка при выниманіи его изъ машинки тогда могли служить.

Вопросъ. Ежели когда съ худымъ положеніемъ кости *хвостцовой* опростки кон-

сця-

1) L. Accoucheur. Акушоръ, докторъ, или лѣкарь, которой родильницѣ вмѣсто повивальной бабки при родахъ служить.

спяные костей *Адаличныхъ* также надмѣру велики вмѣстѣ случаются, какой способъ во вспоможеніе родильницѣ въ ея трудныхъ родахъ должно подавати?

Отвѣтъ. Въ таковомъ случаѣ первое прибѣжище должно къ щипцамъ кривымъ *Г. Леврета* (1) учинить; и ежели съ оными вспоможенія щасливо сдѣлать не удастся, тогда должно на операцию *Цезаріеву* рѣшиться; а наипаче когда вѣрныхъ признаковъ, что въ утробѣ матерней младенецъ мершвой, нѣтъ; а ежели вѣрные признаки о его смерти есть, то самой скорѣйшій способъ, голову инструментомъ проколовъ, мозгъ изъ оной выбрати, или разрѣзавъ его на части, да по частямъ изъ матки вынимать, и шѣмъ родильницу отъ таковой муки избавить. Но за сію страшную операцию не должно прежде приниматься, пока не будешь вѣрныхъ знаковъ, что младенецъ въ маткѣ мершвой, и не повивальная бабка таковую операцию должна дѣлать, но докторъ, или лѣкаръ, довольно знающій и искусившійся въ практикѣ повивальнаго искусства.

Вопросъ. Ежели перепонка, называемая *дѣство*, при утробѣ наружномъ вла-

Д *гали-*

(1) Sur Levret. Госп. Левретъ славной акушоръ и первой изобрѣтатель оныхъ щипцовъ.

галища маточнаго случится, и которая иногда сполько крѣпка бываетъ, что сама собою не можетъ разодраться, что тогда должно во вспоможеніе родинамъ дѣлать?

Отвѣтъ. Ежели когда оная перепонка сама собою не раздирается, геопмѣнно должно ее пальцами помаленьку разодрать, или острымъ ножикомъ крестъ накрестъ пошхоньку разрѣзать.

Вопросъ. Ежели влагалище маточное весьма тѣсно, или ежели перепонки онаго надмѣру жестокія и швердыя случаются, какъ должна повивальная бабка въ такомъ случаѣ поступать?

Отвѣтъ. Ежели когда влагалище маточное весьма тѣсное, или ежели когда перепонки онаго швердыя и окрѣплыя случаются, тогда должно оно при самомъ началѣ перехватовъ въ разные оныхъ приемы масломъ хорошо смазывать; и ежели оно отъ смазыванія не ослабнетъ и шире не сдѣлается, тогда должно родильницу на пары мягчительные изъ травъ мягчительныхъ, въ молоко свѣжемъ вареныхъ, посадить къ дѣшородному уду снаружи, также и внутрь въ самое влагалище маточное оныя травы въ прящикахъ тепловатыхъ прикладывать, на-
блю-

блюдая только то накрѣпко, чтобы оныя пряпицы съ правами горячія не были.

Вопросъ. Ежели таковыя способы облегченія не сдѣлають, какъ должна повивальная бабка тогда поступать?

Отвѣтъ. Она, не упуская времени, должна искуснаго *Акушора*, или *лѣкаря* въ помощь себѣ пригласить, которой по своему искусству, разсмотрѣвъ всѣ обстоятельства, можетъ рѣшить, надобно ли оными перепонки влагалища маточнаго разрѣзывать, или такъ ихъ оставить.

Вопросъ. Что должна повивальная бабка дѣлать, ежели влагалище маточное ослабнетъ?

Отвѣтъ. Она должна своими руками слегка упереть для поддерживанія кружка, которой обыкновенно на то время отъ головки младенческой около дѣшнороднаго уда на подобіе хомута дѣлается, и до шѣхъ поръ держать, пока родины кончатся.

Вопросъ. Какъ должно затвердѣлыя края устья маточнаго лечить?

Отвѣтъ. Оную затвердѣлость устья маточнаго такимъ способомъ должно лечить, какъ выше сказано о леченіи затвердѣлыхъ перепонокъ влагалища маточнаго.

Вопросъ. Какъ должно родинамъ вспомошествовать, когда матка отъ слабости

своей вѣ перехватахѣ довольно не можеть сжиматься?

Отвѣтъ. Должна повивальная бабка конецѣ своего пальца вѣ дѣшпородной удѣ до самаго устья маточнаго запусшеть, и тамѣ помаленьку щекошеть. Но ежели сего средсшва кѣ возбужденію вѣрныхѣ перехватовѣ не довольно будетѣ, тогда должно родильницѣ дасть лѣкарсшво крѣпительное принять, составленное изѣ вина и сахару, и немножко воды, перегнашой изѣ цвѣшовѣ померанцовыхѣ, прибавишь, или одного какого нибудѣ вина изѣ сладкихѣ, дасть также вѣ носѣ для чиханья чшо нибудѣ нюхашѣ; и наконецѣ, ежели не довольно крѣпительныхѣ, дасть одинѣ пріемѣ лѣкарсшва рвошнаго, или палецѣ вѣ горло запусшеть, чшобы рвоту произвести. Но всѣ сіи вспоможенія вѣ самой скоросшпи должно дѣлать, для того чшо слабосш маточная часѣ отѣ часу пріумножашься будетѣ, ежели не старашься поспѣшнѣе ее излечить.

Вопросѣ. Какимѣ образомѣ должно вспоможеніе дѣлать, ежели *матка кривизну* на которую нибудѣ спорону имѣетѣ?

Отвѣтъ. Какѣ скоро узнато, на которую спорону устьѣ маточное наклонилось, шотчасѣ родильницу на шотѣ бокѣ вѣ постелю положишь, и палецѣ вѣ

влагалище маточное пошпихоньку запустишь, другою рукою слегка съ наружной живота стороны, на которую матка своею тяжестью перевисла, поддерживая придавливать, и чрезъ то самое маточную кривизну прямо въ влагалище маточное можно исправить. А какъ скоро устье маточное пальцемъ, которой въ влагалищѣ маточномъ, можно ощупывать, тогда не дѣйствительно показываетъ, что устье маточное прямо въ влагалищѣ маточномъ, и бабка своего пальца изъ влагалища маточнаго не должна вынимать, пока головка младенца въ самое устье маточное прямо не всунется; тогда родильницу въ постелѣ такъ положить должно, какъ обыкновенно рождаютъ.

Вопросъ. Ежели матка своею тяжестью *напередъ*, или *назадъ* перевисла, какъ родильницѣ въ такомъ случаѣ вспоможеніе дѣлать?

Отвѣтъ. Когда матка *напередъ* повисла на кости *лобковыя*, тогда родильницу въ постелѣ на спину должно положить, и задницу такимъ образомъ поднимать, чтобы выше груди и живота лежала; пошомъ палецъ въ влагалище маточное запустишь, а снаружи животъ пошпихоньку спереди *назадъ* другою рукою придавливать; и когда палецъ въ вла-

галицѣ маточномѣ устьѣ маточнос ощу-
паетѣ, тогда должно такѣ поступать,
какѣ выше показано о кривизнѣ маточ-
ной на какую нибудѣ сторону.

А ежели машка назадѣ повисла на
кость *крестцовую*, тогда родильницу дол-
жно на колѣни поставивѣ, спину ея на-
задѣ наклонитѣ, и вѣ такомѣ положеніи
до пѣхѣ порѣ родильницѣ должно дер-
жашься, покуда родины шрудныя на-
шуральными не окончатся.

Вопросѣ. Нѣтъ ли какой опасности
отѣ давленія живота рукою снаружи,
какѣ выше сказано, что сіе вѣ кривиз-
нѣ маточной должно дѣлать?

Отвѣтъ. Весьма великая опасность
должна быть, ежели животѣ снаружи безѣ
всякой осторожности давить. Но о семѣ
выше сказано, чтобы весьма слегка и со
всякою возможною бережливостію давить;
а буде не такѣ, то младенецѣ вѣ маш-
кѣ удавленѣ будетѣ, и самой родильни-
цѣ опаснѣйшіе убои маточные и вѣ жи-
вошѣ можно причинитѣ.

Вопросѣ. Ежели у младенца голова
надмѣру великая случится, что должно
тогда дѣлать?

Отвѣтъ. Впервыхѣ должно всѣ пѣ
самыя средства употребитѣ, которыя по-
казаны, когда о худомѣ сложеніи шаза
ТОВО-

говорено было; и ежели оныхъ средствъ не довольно будетъ, тогда родильницѣ вспоможеніе щипцами *Г. Леврета* должно сдѣлать.

Вопросъ. Ежели у младенца лопатки, то есть между плечми надмѣру широкія случатся, какое вспоможеніе родинамъ должно тогда дѣлать?

Отвѣтъ. Плечи одно за другимъ напередъ изъ машки должно освободить, запускивъ младенцу два пальца, одинъ подъ плечо, другой сверхъ лопатки, и шпануть оными двумя пальцами, пригибая плечи сколько возможно къ коспи *крестцовой*, и шѣмъ можно сіи роды какъ натуральныя окончить. Но прежде всего должно влагалище мапочное масломъ хорошо смазать и весьма шихонько оное разширить.

Вопросъ. Ежели младенецъ головку раздутую отъ водяной болѣзни имѣетъ, какъ должно тогда поступать?

Отвѣтъ. Когда онъ въ головкѣ водяную болѣзнь имѣетъ, въ такомъ случаѣ родинамъ должно вспоможеніе такое дѣлать, какъ, ежели когда случается, что головка надмѣру великая, или ежели верхняя часть коспи *крестцовой* много вогнута внутрь таза бызаетъ. А ежели оныхъ средствъ, о которыхъ выше сказано,

зано, для сихъ двухъ худыхъ причинъ не довольно будетъ, тогда повивальная бабка должна потчасъ искуснаго *Акушора*, докшора, или лѣкаря въ помощь себѣ сыскашь, которой можетъ изъ головки воду инструментомъ спустить, и шѣмъ самымъ величина оной уменьшится.

Вопросъ. Какія имѣются нужныя средства для вспоможенія въ родинахъ, ежели младенецъ *водяную болѣзнь въ брюхѣ своемъ* имѣетъ?

Отвѣтъ. Какъ скоро можно вѣрно знать, что младенецъ водяную болѣзнь въ брюхѣ своемъ имѣетъ, потчасъ, когда онъ уже головою вонъ изъ влагалища маточнаго вышелъ, должно поперегъ его за весь корпусъ возлѣ самыхъ большихъ губъ дѣтороднаго уда руками захватить, и пошихоньку со стороны на сторону поворачивая, ни мало не спѣша, тянуть. Но ежели сего средства не довольно будетъ, тогда повивальная бабка должна *Акушора* сыскашь, которой воду изъ брюха младенческаго инструментомъ выпустить.

Вопросъ. Какъ должно вспоможеніе родинамъ дѣлать, когда младенецъ *напередъ ногами* рождается?

Отвѣтъ. Хотя сіи роды какъ натуральныя почищаются, однакожъ они вели-

великаго разсмотрѣнія требуютъ прежде вспоможенія. Должно шакже крѣпко беречься и при самомъ вспоможеніи, и не полагать окончанія на одну нашуру.

Вопросъ. Какія имѣются *разсмотрѣнія*, которыя должно при сихъ родинахъ прежде вспоможенія оныхъ наблюдать?

Отвѣтъ. Впервыхъ должно вѣрно узнать, ежели младенецъ напередъ изъ влагалища маточнаго двѣ ноги показываеиъ, обѣ ли сіи ноги одного младенца, и какъ онѣ лицомъ своимъ, къ кости ли *крестцовой*, или къ костямъ *лобковымъ* оборотившись, рождаеиъся.

Вопросъ. Какъ сіе можно признавать, что обѣ ноги къ одному младенцу принадлежатъ, которыя вмѣстѣ изъ внутри показывающіеся?

Отвѣтъ. Чшобы ихъ точно разпознаиъ, должно одинъ указательной палецъ между ногами у младенца даже до частей дѣшороднаго уда запусшій, и шамъ оныя части дѣшороднаго уда между ногами пальцемъ ошупаиъ, и чрезъ сіе можно весьма легко узнать, одного ли младенца обѣ ноги, или нѣшъ.

Вопросъ. Какъ можно узнавать, что младенецъ оборотившись своимъ лицомъ къ кости *крестцовой* рождаеиъся?

Д 5 От-

Отвѣтъ. Ежели пяпы у младенца, выходя изъ машки къ костямъ лобковымъ показывающся, тогда лице къ кости крестцовой оборочено будетъ, и сей родъ младенца самый лучший. А ежели напрошивъ пяпы къ кости крестцовой на выходъ показывающся, тогда лице къ костямъ лобковымъ обороченное должно быть, и сей родъ для младенца самый худшій.

Вопросъ. Послѣ сихъ разсмотрѣній какъ должно родины оканчивашь, когда къ выходу головка у младенца въ хорошемъ положеніи будетъ?

Отвѣтъ. Должно средній палецъ правой руки между обѣими ногами у младенца положить, указательной палецъ свѣрхъ лодыжки одной ноги, четвертый палецъ свѣрхъ лодыжки другой ноги, попомъ шремя сими пальцами обѣ ноги вмѣстѣ наровнѣ помаленьку вонъ тянушь, и даже до колѣнокъ ихъ должно выпянушь; послѣ мягкимъ и тепловатымъ полотенцомъ вмѣстѣ ноги обвернувъ, обѣими руками должно ихъ захватить, и младенца всегда помаленьку со стороны на сторону поворачивая, тянушь, и сколько онъ наружу выходитъ будетъ, столько его выше руками съ полотенцомъ захватывать должно, даже покудова головка въ проходъ станетъ показывающся: тогда подъ младенца правую свою руку вдоль поло-

положить, и одинъ, или два пальца оной руки къ рошку, не придавливая ему только подбородка, приложить; а лѣвой руки два пальца сверхъ головки у младенца сзади запустишь, и немножко руку свою, на которой онъ лежитъ, придавливая помаленьку сзади пальцами лѣвой руки, приподнять, и такимъ способомъ какъ будто чрезъ подземную машину головкѣ способный выходъ сдѣлается.

Вопросъ. Не должно ли при семъ вспоможеніи какое нибудь примѣчаніе около рукъ младенческихъ наблюдаться?

Отвѣтъ. Ежели младенецъ такъ хорошо обороченъ выходитъ, какъ о семъ выше сказано, то руки его обыкновенно съ головкою, каждая на своей споронѣ, вмѣстѣ выдутъ.

Вопросъ. Какое родинамъ вспоможеніе дѣлать, ежели младенецъ ногами рождается, и головка въ маткѣ худое положеніе имѣетъ?

Отвѣтъ. Впервыхъ должно обѣ ноги вмѣстѣ шпануть такимъ способомъ, какъ въ родинахъ, выше описанныхъ; и когда вершлуга костей задницы изъ влагалища маточнаго наружу выдутъ, тогда всю свою правую руку вдоль по животу у младенца въ матку должно запустишь и до самой груди младенцу довести; и когда
рука

рука грудь у младенца достаеѣтъ, то захвативѣ оною все шѣло вокругѣ, немножко напередѣ къ костямѣ *лобковымѣ* младенца должно подвинуть, попомѣ въ ма-шкѣ его поворошитѣ такимѣ образомѣ, чѣобы онѣ лице свое къ кости *крестцовой* обороченное имѣлѣ. Между имѣ лѣвою рукою въ самое то время поддерживая шѣ части, кошорыя наружу вышли, также поворошитѣ; и сѣ вспоможеніе родинамѣ тогда нужное бываеѣтъ, когда кости *лобковыя* у родильницы много въ шазѣ вогнулись. А ежели родильница кости въ шазу хорошо воспавленныя имѣеѣтъ, тогда должно одну шолько кость *хвостцовую* назадѣ немножко отогнуть.

Вопросѣ. Когда *младенецѣ въ утробѣ* повороченѣ будетѣ, какія еще осторожно-спи прежде окончанія родинѣ должно имѣть?

Отвѣтъ. Должно положеніе рукѣ вѣрно узнать, кошорыя могутѣ сверхѣ живота, или сверхѣ груди, или за спиною у младенца лежатѣ.

Тогда должно обѣ руки вмѣстѣ сыска-ть и помаленьку внизѣ ихѣ опуститѣ такѣ, чѣобы каждая на своей споронѣ внизу висѣла; попомѣ ихѣ шянуть, правую къ лѣвой споронѣ, а лѣвую къ правой споронѣ, и между ногѣ у мла-ден-

денца обѣ вмѣстѣ положишь, чѣобы сгибы, или пальцы въ маткѣ зацѣпишься не могли; попомѣ самого младенца шянушь такимъ образомъ, какъ въ родинахъ выше описанныхъ, стараяся припомѣ два пальца къ рошку младенцу приложить, какъ скоро плечи по головку наружу выдуть, и чрезъ сей способъ будишо бы подѣмною машиною головку изъ влагалища маточнаго освободишь весьма легко можно будешъ.

Вопросъ. Чѣо должно въ то время дѣлать, когда руки за спиною у младенца лежатъ?

Отвѣтъ. Тогда должно масломъ хорошо руку смазавъ, въ матку запуспишь, доведши пальцы подѣ мышкѣ къ младенцу; попомѣ, сжавъ свои пальцы, обѣ руки у младенца одну послѣ другой захватишь, проведъ ихъ около головки напередъ, и тогда родинамъ зачатъ вспоможене дѣлать; а наипаче ежели головка не надмѣру великая будешъ, то можешъ свободно съ обѣими руками вмѣстѣ сквозь проходъ пройти. И ежели она велика будешъ, въ такомъ случаѣ прежде одну руку сыскашь, попомѣ другую; и сложивъ ихъ вмѣстѣ, между ногами младенцу обѣ вмѣстѣ должно положишь, и тогда родины зачатъ окончивашъ такимъ образомъ, какъ въ родинахъ выше описанныхъ. Всѣ

Вопросъ. Ежели *младенецъ* уродъ въ *машкѣ* случится, какое тогда *родинамъ* вспоможеніе должно дѣлать?

Отвѣтъ. Самый пруднѣйшій случай въ *родинахъ* между уродами *попъ* случается, ежели *младенецъ* уродъ двѣ головы имѣть будетъ, и сей случай сходенъ бываетъ съ *тѣмъ*, когда *младенецъ* чрезвычайно голову большую имѣетъ; и въ такомъ случаѣ всѣ *тѣ* способы должно употреблять, какъ предписано въ *родинахъ*, когда голова у младенца чрезвычайно великая случится. Но сверьхъ того весьма часто случается, что неопмѣнно должно одну голову, а иногда и обѣ инструментомъ прорѣзывать и мозгъ изъ обѣихъ вынимать, дабы ихъ уменьшить; и сію операцію всеконечно искусный *лѣкарь*, а не повивальная бабка, долженъ дѣлать.

Вопросъ. Ежели когда случится, что *перепонки* въ *родинахъ* препятствіе дѣлаютъ, какъ должно въ такомъ случаѣ поступать?

Отвѣтъ. Перепонки иначе не могутъ *родинамъ* препятствовать, какъ только своею чрезвычайною толстою; и сіе препятствіе узнавъ, тотчасъ должно ихъ инструментомъ прорѣзать, взявъ оной инструментомъ между пальцевъ, дабы чего
ина-

инаго внутри воспримѣ концемѣ не повредимѣ.

Вопросѣ. Ежели пуповина напередѣ младенца изѣ машинки показывается, что должно тогда дѣлать?

Отвѣтъ. Когда пуповина напередѣ выходитѣ, то должно ее тепловатымѣ винтомѣ, смѣшаннымѣ пополамѣ съ водою, чрезѣ тряпички согрѣвать, и стараться, ежели можно, назадѣ въ машинку помаленьку вложить; но сколь возможно беречься, дабы, ее вкладывая, какѣ нибудѣ не придавить, и въ машинкѣ до тѣхѣ порѣ ее держащѣ, пока у родильницы перехваты приступятѣ, и головку младенца къ низу въ проходѣ войти понудятѣ. А ежели не лзя ее назадѣ въ машинку вложить, то должно у родильницы между ногѣ на сторонѣ дѣтороднаго уда держащѣ, и какѣ наискорѣе родины къ окончанію привести, дабы чрезѣ продолженіе оныхѣ матерей, или младенцу вреда какого нибудѣ не сдѣлать.

Вопросѣ. Ежели пуповина у младенца около шеи обвивается, какое должно родинамѣ вспоможеніе тогда дѣлать?

Отвѣтъ. Какѣ скоро младенецѣ по плечи наружу выдетѣ, шотчасѣ должно его помаленьку на ту сторону оборотить, на которой сторонѣ пуповина къ

мѣ-

мѣсту приросла, и головку одною рукою поддерживая, другою захвативъ младенца поперегъ за все шѣло, наружу должно тянуть, и сколько онѣ выходить будетъ, столько его головку ближе къ дѣшородному уду родильницы держать должно, такъ чѣшбы младенецъ корпусомъ своимъ составлялъ полукружіе, раждаясь; а когда онѣ совсѣмъ наружу выйдетъ, то чѣшбы головка его почти дошыкалася къ большимъ губамъ дѣшороднаго уда, и чрезъ сей способъ никакой опасности младенецъ не подверженъ, и весьма легко съ его шеи пуповину можно снять.

Вопросъ. Ежели пуповина въ самыхъ родинахъ перервется, что должно тогда дѣлать?

Отвѣтъ. Ежели младенецъ напередъ, или въ самое то время, какъ пуповина перервалася, совсѣмъ уже родился, и ежели шотъ конецъ, которой къ мѣсту приросъ, изъ влагалища маточнаго наружу виситъ, шотчасъ должно его пальцами сжать; а шотъ конецъ, которой младенецъ на брюхѣ своемъ имѣетъ, поскорѣ завязать; потомъ и шотъ, которой къ мѣсту приросъ, также завязать, послѣ того мѣсто изъ матки вонъ вынуть. А ежели напрошиетъ конецъ, что отъ мѣста весьма короткой, такъ что наружу изъ

изъ влагалища мапочнаго не можеть
вышши, тогда должно другой женщи́нѣ
пуповину у младенца завязать, повиваль-
ная бабка въ самой скорости должна мѣ-
сто рукою изъ машки вонъ вынуть.

Вопросъ. Ежели когда случится, что
мѣсто изъ матки прежде младенца пока-
зывается, какъ должно въ такомъ слу-
чаѣ съ роинами поступать?

Отвѣтъ. Впервыхъ должно обстоя-
тельно изслѣдовать, не приросло ли мѣ-
сто внутри къ устью мапочному; еже-
ли оно приросло, тогда палецъ въ мап-
ку между устья мапочнаго и мѣста за-
пусивъ, помаленьку должно его опдѣ-
лить и обвести палецъ вокругъ около
мѣста, потомъ спараться его назадъ къ
споронѣ головки младенческой опдвинуть;
а ежели его не возможно назадъ опдви-
нуть, то вонъ вынувъ, тепловатымъ ви-
номъ, смѣшаннымъ пополамъ съ водою,
чрезъ тряпички согрѣвать, и роины какъ
наискорѣе къ окончанію привести; но все-
гда сіе съ великою оспорожностію должно
дѣлать, дабы какъ нибудь родильницу
не повредить.

Вопросъ. Ежели мѣсто ко дну, то
есть верхней части матки внутри при-
росло, какъ въ такомъ случаѣ должно
его опдѣлять?

Е *От-*

Отвѣтъ. Впервыхъ должно пуповину съ обоихъ концовъ завязать, попомъ руку масломъ смазавъ, въ машку возлѣ самой пуповины запуснуть; и когда рука внутри до дна машочнаго доспала, то ладонь оной и большой палецъ на средину мѣста должно положить, а мизинецъ вдоль по мѣсту къ краю онаго протянуть, и съ краю оное опъ машки опдѣляя, въ мѣсто его свертывать должно, попомъ всѣ пальцы одинъ за однимъ также протянуть, всегда свертывая оными мѣсто въ свершокъ даже до шѣхъ поръ, пока оно совсѣмъ опъ машки опдѣлено будетъ, тогда его должно наружу изъ машки съ шѣми же осторожно-спями, какъ въ родинахъ натуральныхъ выше описано, вынуть.

Вопросъ. Не лзя ли мѣста смѣшать съ плевами внутренними, которыя въ машкѣ, вынимая такимъ способомъ мѣсто?

Отвѣтъ. Нѣтъ, мѣста съ плевами машочными смѣшать не можно, ежели только руку по самой пуповинѣ для сысканія онаго въ машку запускать; а наипаче, ежели то еще напамятовать, что мѣсто опъ спороны младенца весьма шароховато опъ кровеносныхъ сосудовъ всегда бываетъ, вмѣсто того плевы внутреннія въ машкѣ гладкія и скользкія бывающъ.

Во-


Вопросъ. Какія имѣются средства самыя удобнѣйшія для вспоможенія въ родинахъ, ежели два младенца въ мапкѣ случаются?

Отвѣтъ. Ежели они натурально одинъ за другимъ рождаются, въ таковомъ случаѣ нѣтъ никакой нужды имъ вспоможенія дѣлать, какъ только то наблюдать, чшобы мѣста опѣ перваго младенца изъ мапки прежде не вынимать, покуда другой не родится, а наипаче когда мѣсто само собою купно съ младенцемъ не выходитъ.

Вопросъ. Ежели когда случится, что съ головою перваго младенца вмѣстѣ рука, или нога другаго изъ утробы показывается, какъ должно въ такомъ случаѣ поступать?

Отвѣтъ. Въ таковомъ случаѣ, когда сіе подлинно такъ случится, что членъ, котрой съ головою вмѣстѣ показывается, опѣ другаго младенца, должно къ сторонѣ головку помаленьку опдвинуть, потомъ руку свою вдоль по младенцу въ мапку запусить, чшобы ноги перваго сыскашь и родины со всѣми оспороженостями, пространно описанными въ родинахъ, когда младенецъ ногами напередъ рождается, окончить, примѣчая накрѣпко, чшобы того младенца первѣе вынимать,

которой ближе другаго къ кости *крестцовой* въ *машкѣ* лежитъ. Впрочемъ, все должно такъ дѣлать, какъ выше сего ошвѣща въ послѣднемъ предписано было.



ГЛАВА III.

О выкидышѣ и о клубѣ мясномъ (1), которой въ утробѣ матерней вмѣсто младенца случается.

Вопросъ.

Что называется въ родинахъ *выкидышъ*?

Отвѣтъ. Выкидышъ въ родинахъ называется то, когда младенецъ прежде срока семи мѣсяцевъ родится.

Вопросъ. Какія причины тому бываютъ, что женщины брюхашыя выкидываютъ?

Отвѣтъ. Обыкновенныя причины выкидышей почти всегда бываютъ, ежели случится ударъ по брюху, рвоты, или кашель безмѣрной, движеніе чрезвычайное шѣла или пѣшкомъ, или верхомъ на

ЛО-

(1) La pierre, клубъ мясной, часть шѣла круглая, мясистая, мягкая, которая въ *машкѣ* вмѣсто младенца чрезъ 12, 13 мѣсяцовъ, и тогда отшвѣдѣвъ какъ камень, во всю жизнь у женщинъ въ утробѣ ихъ бываетъ.

лошади, или въ коляскѣ; также причиною выкидышей бываютьспраспи чрезвычайныя, какъ то гнѣвъ, совокупленіе неумѣренное съ мужемъ, и наконецъ лѣкарства, во внутрь съ умысла принятыя, копорыя дѣйствуютъ, что непременно должна выкинуть.

Вопросъ. Какіе имѣются признаки, по копорымъ можно узнавать, что брюхатая женщина выкинетъ?

Отвѣтъ. Таковыхъ признаковъ имѣется два рода: *первыя* показываютъ, когда только женщина самыя малѣйшіе знаки къ выкидыванію почувствуетъ и послѣ можетъ опъ оныхъ избавиться; а *вторыя* показываютъ, когда оныя признаки столь сильныя, что родины непременно должно окончить, и онымъ вспоможеніе подавать.

Вопросъ. Какіе имѣются признаки, которые показываютъ, что брюхатая женщина сходныя только къ тому знаки имѣетъ, что не доносивши родитъ?

Отвѣтъ. Признаки, которые показываютъ, что женщина сходство только къ выкидыванію имѣетъ, суть слѣдующіе: ежели перехваты и боли въ поясницѣ и въ животѣ легкіе и не частые, ежели младенецъ въ маткѣ не часто ше-

велился, и частое истечение кровей, или мокроты наподобіе сыворотки изъ матки.

Вопросъ. Какіе имѣются признаки, которые показываютъ, когда брюхающая женщина непременно выкинетъ, и что ей должно при сихъ родинахъ пособлять?

Отвѣтъ. Оные признаки суть слѣдующіе: перехваты сильные и безпрестанные, которые отъ поясницы зачинаются и въ нижней части брюха около костей *лобковыхъ* кончатся, истечение сильное кровей изъ матки, и наконецъ разширеніе самаго устья маточнаго.

Вопросъ. Какъ должна повивальная бабка тогда поступать, когда она видитъ, что брюхающая женщина не доносивши родитъ?

Отвѣтъ. 1. Она должна причины обстоятельно припадочныя изслѣдывать, которые понуждаютъ брюхающую женщину выкинуть. 2. Какъ сильны и какъ часты перехваты она имѣетъ, и рассмотря оныхъ важность описанныхъ признаковъ, должна родильницу пощупать, дабы чрезъ щупанье узнать, разширяется ли устье маточное, или нѣтъ.

Вопросъ. Ежели повивальная бабка приметитъ, что родильница еще силы столько имѣетъ, чтобы сіи припадки перенести

нести и не выкинуть, какъ она должна тогда поступать?

Отвѣтъ. Она должна родильницу на постелю положить, совѣшовать ей спокойно лежать, давать ей одинъ только бульонъ пить, то есть жидкую похлебку, сваренную изъ шеляпины, или изъ молодыхъ пшницъ; а иногда, ежели необходимо будетъ претоваться, кровь ей изъ руки пустишь; но повивальная бабка безъ совѣшу *доктора* сама собою пусканіе крови не должна предписывать.

Вопросъ. Что должно тогда дѣлать, когда повивальная бабка примѣтитъ, что неопмѣнно беременная женщина не доносивши должна разрѣшиться?

Отвѣтъ. Ежели она примѣшитъ, что сіи невременныя родины всеконечно должно окончить, тогда она родильницѣ вспоможеніе должна дѣлать, смазавъ хорошо масломъ свѣжимъ влагалище и устье маточное, и стараясь при томъ сколько возможно оное разширить, но всегда со всевозможными оспорожностями, какъ выше во многихъ мѣстахъ пространно о семъ описываемо было; потомъ младенца *святымъ крещеніемъ* просвѣтитъ, ежели онъ живъ; и въ такомъ важномъ случаѣ повивальная бабка непременно должна *доктора* себѣ въ помощь призывать какъ

для разсмотрѣнія обстоятельствъ нуж-
нѣйшихъ самыхъ родинъ, такъ и для
леченія болѣзней, которыя при оныхъ обы-
кновенно случаются.

Вопросъ. Какъ должно поступать съ
женщиною послѣ, которая выкинула отъ
лѣкарствъ, принятыхъ во внутрь съ умы-
сла, чѣмбы выкинуть?

Отвѣтъ. Такое чрезвычайное престу-
пленіе не можеть быть помѣхою для
вспоможенія въ болѣзни, но еще напро-
тивъ весьма нужное, по причинѣ, чѣмъ
сія потеря младенца отъ лѣкарства про-
изошла; и для того какъ возможно по-
спѣшнѣе должно родину окончить, мла-
денца святымъ крещеніемъ просвѣтити, и
доктора какъ наискорѣе для леченія са-
мой родильницы пригласить.

Вопросъ. Чѣмъ называется въ родинѣхъ
клубъ мясной, которой въ утробѣ матер-
ней вмѣсто младенца случается?

Отвѣтъ. Клубъ мясной называется
часть пѣла круглая, мясистая и мяг-
кая, которая внутри или ко дну маточ-
ному, или на которой нибудь сторонѣ
сей черевины прирастаетъ.

Вопросъ. Какіе имѣются признаки,
которыя показываютъ, чѣмъ женщина
вмѣсто младенца въ утробѣ своей имѣ-
етъ такой клубъ мясной?

От-

Отвѣтъ. Сіе весьма трудно сначала признавать, когда клубъ мясной въ мамкѣ вмѣсто младенца зачинается; понеже при такомъ случаѣ всѣ тѣ припадки женщина чувствуетъ, какъ будто бы настоящимъ брюхомъ, на пр. позываніе на рвошу, самую рвошу, омерзѣніе отъ ѣствѣ и проч. но сей клубъ мясной скорѣе возрастаетъ, нежели самъ младенецъ, и отъ того весьма скоро брюхо вверхъ болѣе обыкновеннаго выше поднимается, изображая вспухлость живота круглую и въ одномъ мѣстѣ, какъ будто на подобіе кулича выпуклою, и ежели пальцемъ къ сей выпуклости допронуться, то боль весьма чувствительная бываетъ; а самая выпуклость твердая и упругая, и сверхъ того никакого движенія въ мамкѣ женщина не чувствуетъ.

Вопросъ. Долго ли эдакой клубъ мясной въ мамкѣ можетъ быть?

Отвѣтъ. Обыкновенно три, или четыре мѣсяца бываетъ.

Вопросъ. Какіе имѣются признаки, которые показываютъ, что мамка сама собою чрезъ нашуру дѣйствуетъ, чтобы такой клубъ мясной вонъ выкинуть?

Отвѣтъ. Выходъ вонъ изъ мамки такого клуба мясного означается чрезъ то,

когда у женщинъ начнушѣ крови сильно истекашѣ, когда перехваты и боли сильныя приступашѣ, и разширеніе самаго устья маточнаго.

Вопросъ. Какѣ можно чрезѣ шупанье узнавать, что клубѣ мясной, а не младенецѣ изѣ матки вонѣ кѣ выходу показывается?

Отвѣтъ. Ежели кѣ выходу изѣ матки клубѣ мясной показывается, сіе можно чрезѣ то узнавать, что вѣ устьѣ маточномѣ мѣшокѣ, или выпуклосѣ круглая изнутри отѣ водѣ не омочается, и запусшивѣ туда палецѣ, частѣ шѣла мягкую, а не что иное можно вѣ устьѣ маточномѣ ощупать.

Вопросъ. Какія должно предосторожности принимать, не вынимая еще изѣ матки клуба мяснаго?

Отвѣтъ. Должно устьѣ маточное обстоятельно разсмотрѣшѣ, не засорилось ли оно какою нечистою отѣ кровей, или нѣшѣ ли вѣ ономѣ рака (1), то есть наростковѣ какихъ нибудѣ твердыхъ.

Вопросъ. Какѣ можно узнавать, что вѣ устьѣ маточномѣ клубѣ мясной, а не иная какая нечистота отѣ кровей скопившаяся? *От-*

(1) Le polype ракѣ, то есть наростки твердые, которые по подобію клешней раковыхъ вѣ разныя стороны отпростающѣ.

Отвѣтъ. Сіе можно удобно различить, палецъ въ устьѣ маточное запусшивши, и обвести его вкругъ около сей часпи шѣла круглой и мягкой, кошорая изнутри показывается; и ежели палецъ вкругъ обходишь, ни за что не зацѣпляясь, изъ сего должно вѣрно заключить, что вступлость, кошорая показывается изъ устья маточнаго, *клубъ мясной*, а не иная какая нечистота отъ кровей скопившаяся.

Вопросъ. Какъ должно узнавать, что въ машкѣ *ракъ*, а не клубъ мясной имѣется?

Отвѣтъ. Клубъ мясной отъ *рака* раздѣляется шѣмъ, что *ракъ* всегда часпи свои продолговашѣ имѣетъ, нежели клубъ мясной; и ежели *рака* хотя маленько заѣти его отпроски пошянушь, шо боль въ машкѣ весьма чувствительная бываетъ; напрошивъ, ежели клубъ мясной вонъ изъ машки вынимашъ, шо никакая почти боль не бываетъ.

Вопросъ. Когда всѣ сіи предосторожности обстоятельно разсмотрѣны, какъ должно клубъ мясной вонъ изъ машки вынимашъ?

Отвѣтъ. Тогда должно пальцы одинъ за однимъ, смазавъ ихъ хорошо масломъ, въ устьѣ маточное запусшивъ, захвативъ клубъ мясной въ горсипъ, какъ возможно выше,

выше, потрясѣть его помаленьку на всѣ стороны, дабы приросшія части кѣ машкѣ отспали, и попомѣ шпануть вонѣ, вынимая свою руку сѣ такою же предосторожностію, какѣ вѣ машку запускаема была; и сѣ однимѣ разомѣ весь клубѣ мясной должно вонѣ вышацишь, ежели онѣ не весьма великѣ; а ежели онѣ надмѣру великѣ, то должно не вдругѣ, а по частямѣ вышаскивать.

Вопросѣ. Когда уже совсѣмѣ изѣ машки клубѣ мясной вонѣ вынутѣ, какіе тогда сѣ большою должно предосторожности имѣть?

Отвѣтъ. Тогда ее должно вѣ постелею положить, совѣшовать ей сколь возможно спокойной и шѣломѣ и духомѣ бышь, кормишь ее однимѣ только бульономѣ, свареннымѣ сѣ шеляшиною, или сѣ молодымѣ цыпленкомѣ; и ежели крови не пересшавая изѣ машки идушѣ, тогда ей давать крѣпительныя сваренія пить вмѣстѣ лѣкарства, на пр. изѣ кореня шравы поддорожника, изѣ сарацинскаго шшена и шрок.

О нѣкоторыхъ припадкахъ болѣзненныхъ, которые въ трудныхъ родахъ случаются, и о способахъ, какъ ихъ лечить.

Вопросъ.

Какіе имѣются припадки болѣзненные, которые въ родахъ трудныхъ случаются?

Отвѣтъ. Первѣйшіе суть: 1. убой снаружи большихъ губъ дѣшороднаго уда, влагалища маточнаго и самой машки; 2. раздраніе отъ большихъ губъ до задней проходной кишки; 3. вывихъ кости хвостцовой, 4. расслабленіе влагалища маточнаго, 5. расслабленіе и выворачиваніе машки, и 6. выходъ наружу задней проходной кишки.

Вопросъ. Отъ какихъ причинъ убой большихъ губъ дѣшороднаго уда, влагалища маточнаго и самой машки случаются?

Отвѣтъ. Такія причины убоевъ обыкновенно почпи бывають отъ неосторожнаго дѣйствія руками повивальныхъ бабокъ, которыя всегда скорое разширеніе сихъ частей стараются дѣлать, для того, чшобы женщина отъ своей беременности могла скорѣе разрѣшиться, и той самой поспѣшностію имъ вредятъ.

Вопросъ. Какія слѣдствія худыя отъ такихъ убоевъ могутъ быть ?

Отвѣтъ. Такіе убои часто причиною бывающъ, что опухоли, нестерпимыя боли и самые нарывы въ оныхъ частяхъ случаются.

Вопросъ. Когда такіе убои сдѣлаются, какъ должно родильницу въ семъ случаѣ пользоваться ?

Отвѣтъ. Надобно ее долгое время содержать на умѣренной пищѣ и пивѣ, давать только одинъ бульонъ, сваренной съ теляшиною, или съ молодымъ цыпленкомъ, совѣщивать ей во всемъ спокойствіе душевное и тѣлесное имѣть, и вмѣсто пивья обыкновеннаго давать настоянные съ водою теплую цвѣты травы ромашки пить; а ежели такой убой случится на большихъ губахъ дѣтороднаго уда, тогда должно къ оному мѣсту припарку густую тепловашую прикладывать, сверхъ мякишъ бѣлаго хлѣба съ водою цвѣтовъ самбуковаго дерева, и какъ можно почаще оною припаркою, перемѣняя ее, больное мѣсто пригрѣвать; ежели же убой въ влагалищѣ, или въ устьѣ маточномъ случается, тогда внутрь по нѣскольку разъ въ день впускать должно инструментомъ, то есть *спринцомъ*, полосканье, составленное изъ молока свѣжаго

го

го шепловатаго и воды настоенной съ цвѣшовъ самбуковаго дерева , или цвѣшовъ ромашки , или фіалковыхъ , пополамъ смѣшавши.

Вопросъ. Отъ какихъ причинъ раздраніе отъ большихъ губъ дѣшороднаго уда до задняго прохода случается ?

Отвѣтъ. Такое раздраніе обыкновенно бываетъ , когда прежде вилки , то есть подобіе устья дѣшороднаго уда перервется , и сіе тогда случается , когда младенецъ весьма головку великую имѣетъ ; также и отъ шѣхъ самыхъ причинъ раздраніе случается , отъ которыхъ убои влагалища мажочнаго и проч. бывающъ.

Вопросъ. Какъ должно вспоможеніе дѣлать , чшобы такое раздраніе срасшываться могло ?

Отвѣтъ. Ежели раздраніе не надмѣру великое , довольно будетъ , чшобы только начиспо оное шепловатымъ виномъ вымышь , въ кошоромъ прежде розовые цвѣшы должно сварить , и больной совѣшовать , дабы она , прошянувъ свои ноги , накрѣпко вмѣстѣ ихъ сжала ; но ежели раздраніе весьма велико , тогда первѣе виномъ также вымышь , а послѣ пластырь приложишь , намазавъ на холстинѣ варъ , то есть смолу , или пластырь къ сему способный изъ аптеки вы-

писать, стараясь при этомъ, чтобы пластырь всегда по краямъ раны прежде перебинтовать, а не по срединѣ, дабы средніе края раны всегда вмѣстѣ сжаты были.

Вопросъ. Отъ какихъ причинъ *вывихъ* кости *хвостцовой* бываетъ?

Отвѣтъ. Такія причины болѣзненные почти всегда отъ того случаются, когда кость *хвостцовая* надмѣру долгая, негибкая, или весьма высоко внутрь таза поднялась, въ такомъ случаѣ при родахъ неопытно должна ее повивальная бабка назадъ подавливать, и чрезъ таковое одавление легко можешь ее вывихнуть.

Вопросъ. Какіе имѣются *знаки*, которые показываютъ, что кость *хвостцовая* вывихнута?

Отвѣтъ. Ежели родильница около кости *хвостцовой* чрезвычайную боль чувствуетъ, а наипаче когда она на спинѣ лежитъ.

Вопросъ. Какъ должно *вывихнутую* кость *хвостцовую* на ея мѣсто вправлять?

Отвѣтъ. Должно одинъ палецъ смазавъ хорошо въ задній проходъ запустить, доведши оной даже, гдѣ она съ костью *крестцовой* соединяется, другою рукою въ кость *хвостцовую* снаружи впереть,

реть, и пальцемъ, кошорой въ заднемъ проходѣ, придавливая верхнюю часть кости *хвостцовой*, на свое мѣсто оную вставишь; въ тожъ самое время рукою, что снаружи, *хвостецъ* оной кости въ влагалище маточное вдругъ приподнять, и вставивъ ее такимъ способомъ на свое мѣсто и компрессы изъ тряпицъ приложивъ, накрѣпко обвязкою долгою изъ холстины увязашъ, и больной совѣшовашь, чшобы она никакого движенія насильно не дѣлала, наипаче когда для нужды на спольчакъ пойдешъ, и въ такомъ положеніи она чрезъ нѣсколько дней себя должна содержать; а чшобы запоровъ не имѣшь, то *промывательною клистиръ* больная можешъ себѣ почаще наславляшь.

Вопросъ. Какъ можно разслабленіе влагалища маточнаго узнавать?

Отвѣтъ. Оное разслабленіе можно видѣшь изъ того, ежели около губъ большихъ дѣшороднаго уда при самомъ началѣ влагалища маточнаго съ обѣихъ сторонъ выпуклость, или кружокъ, на подобіе хомуша, сдѣлаешся, какъ о семъ пространнѣе выше говорено было, гдѣ худое сложеніе влагалища маточнаго описываемо было; большихъ же губъ дѣшороднаго уда вспухлость можно чрезъ опухоль красновашую и мягкую различашъ,

и чрезъ проходъ, которой въ срединѣ оной выпуклости обыкновенно бываетъ.

Вопросъ. Какіе должно способы употреблять, чѣобы такую болѣзнь излечить?

Отвѣтъ. Ежели зажженія нѣтъ, то выпуклость, или кружокъ, со всевозможною осторожностію должно назадъ внутрь вдавить, чѣобы наружу онаго ни мало не было видно; потомъ большія тубы дѣшроднаго уда вмѣстѣ сложивъ, компрессъ изъ тряпицъ къ онымъ приложивъ и обвязкою изъ холстины накрѣпко оныя части увязать; но такимъ способомъ, чѣобы влагалище маточное не было закрыто, и всякой день по нѣскольکو разъ оныя части парить тряпицами съ тепловатымъ краснымъ виномъ, въ которомъ цвѣты розовые должно прежде сварить; но прежде еще вдавленія оной выпуклости, велѣвъ больной помочиться и промывательной клистиръ наставить, чѣобы задній проходъ вычистить.

Вопросъ. Но ежели зажженіе уже сдѣлалось, какъ должно въ такомъ случаѣ больной вспоможеніе дѣлать?

Отвѣтъ. Когда зажженіе уже сдѣлалось, тогда должно прежде всего кровь изъ руки пускать; а ежели будетъ нужда требовать, то кровопущаніе и повторить,

ришь, смотря по обстоятельству, какъ сильное заженіе случится; пошомъ болъное мѣсто парить, сваривъ цвѣтны травы ромашки, коренья алцеи и сѣмяна льняныя по равной части въ свѣжемъ молокѣ, и шепловатой съ пряпицами къ больному мѣсту почаще прикладывать, и не спараться прежде, оную выпуклость внутрь матки впихивать, пока заженіе совсѣмъ не излечится.

Вопросъ. Какъ можно разслабленіе матки узнавать?

Отвѣтъ. Разслабленіе матки можно пальцемъ по устью маточному различать, которое изънутри показывается, ежели только матка внизъ въ влагалище маточное опустилась; а ежели она совсѣмъ вонъ изъ влагалища наружу вывалилась, тогда можно глазами ее видѣть.

Вопросъ. Какія слѣдствія худыя бываютъ, когда разслабленіе матки случится?

Отвѣтъ. Такое разслабленіе матки причиною бываетъ, что въ брюхѣ тяжестъ и нестерпимыя боли, что мочи трудное испусканіе, и что сведенія безпреспанныя по всей поясницѣ отъ судороги бываютъ.

Вопросъ. Отъ каковыхъ причинъ разслабленіе матки бываетъ?

Отвѣтъ. Первѣйшія причины сущь слѣдующія: ежели родильница, имѣя сильныя запоры, на спольчакъ себя крѣпко понудитъ; ежели ударъ въ брюхо случится; ежели движеніе неумѣренное сдѣлаетъ; и наконецъ, ежели повивальная бабка неискусно и безъ всякой бережливости мѣсто изъ матки послѣ родовъ будетъ вынимать.

Вопросъ. Какъ должно матку на свое мѣсто всапливать, ежели шолько она въ влагалище маточное опустилась?

Отвѣтъ. Впервыхъ, должно женщину на спину въ постелю положить, лядвѣи сколь возможно повыше приподнять, голову и грудь пониже опуститъ, колѣна вверхъ приподнять и подогнуть; потомъ устьемъ маточное между концы пальцевъ указательнаго и средняго захватитъ такимъ образомъ, чтобы средній палецъ подлѣ кости крестцовой, а указательной подлѣ костей лобковыхъ былъ, и матку назадъ пощиконьку внутрь вдвигать, даже чтобы она въ влагалище маточное совсѣмъ на свое мѣсто сполько вошла, какъ прежде натуральное положеніе имѣла, и больная должна въ постелѣ неподвижно и въ томъ самомъ положеніи ошпаться до шѣхъ поръ, пока матка въ своемъ мѣстѣ можетъ укрѣпиться.

А ежели выходѣ мапки причиною будетъ , что больная не можеть свободно мочишься, въ шаковомѣ случаѣ можно ей дозволить оное положеніе перемѣнить.

Вопросъ. Какѣ должно *матку на свое мѣсто* вспаивать , ежели она совсѣмѣ изѣ влагалища мапочнаго наружу вывалилась ?

Отвѣтъ. Впервыхѣ, должно ладонь руки , тонкою и мягкою холстиною обернувѣ , въ мапку оною ладонью обвернутою впереть , и такимѣ образомѣ сколь возможно руками слегка дѣйствуя , на свое мѣсто даже до верхняго конца влагалища мапочнаго можно ее свободно двигать ; а доспальное такѣ дѣлать , какѣ о семѣ выше проспраніе изѣясняемо было.

Вопросъ. Ежели тому уже много времени прошло , что мапка изѣ влагалища своего совсѣмѣ наружу вывалилася , и нечистота, опѣ крови запекшаяся, около ее, весьма много мѣшаетѣ на мѣсто ее прежнее вложить , какѣ должно въ шаковомѣ случаѣ поступать ?

Отвѣтъ. Первѣйшее средство къ излеченію сей болѣзни, должно кровь изѣ руки больной пускать , попомѣ смягчительныя припарки иѣ самыя приклады , которыя выше для зажженія вла-

галища маточнаго отъ разслабленія предписываемы были; болѣзнь на умѣренной пицѣ и пищѣ содержать, то есть одинъ только бульонъ, сваренной съ шеляпиною, или съ молодымъ цыпленкомъ; а вмѣсто пищи настоянные въ теплой водѣ цвѣтны травы ромашки, или чай давать, и мажки на свое мѣсто до шѣхъ поръ не вставляивать, пока вся нечистота около ея отъ запекшейся крови чрезъ припарки не очистишся.

Вопросъ. Ежели матка не можетъ по прежнему укрѣпиться, и не можетъ на своемъ мѣстѣ держаться, каковое въ такомъ случаѣ вспоможеніе болящей должно подавать?

Отвѣтъ. Въ такомъ случаѣ помощи должно отъ лѣкарствъ (1) искать, стараясь припомъ сколько возможно, чіобы такой кусокъ лѣкарства овальную фигуру имѣлъ; понеже овальной предъ всѣми прочими лучшимъ починается, потому что женщина въ утѣхъ маточномъ безъ помѣхи отъ наростковъ костей сдѣланныхъ можетъ способнѣе его

(1) Le pessaire, лѣкарство для таковой болѣзни изъ порошковъ, способныхъ къ оной сдѣланное и снаружи для доска воскомъ напертое, которое внутрь влагалища маточнаго для поддерживанія мажки вкладывается.

его носишь, и не столько мочной пузыря и задній проходъ можешъ придавливать, а припомъ, чѣобы онъ весьма гладкій и воскомъ хорошо натертый былъ.

Вопросъ. Какъ должно такое лѣкарство въ влагалище мапочное для подерживанія мапки вкладывать?

Отвѣтъ. Во первыхъ, должно женщи-ну въ постелю положить такимъ порядкомъ, какъ выше сказано; запуспить палецъ, хорошо смазанной свержъ вилокъ въ влагалище мапочное, дабы онымъ разширить; потомъ обмазавъ масломъ кусокъ лѣкарства, на подобіе кольца сдѣланной, вдругъ въ влагалище запуспить, помаленьку прежде внизъ и вверхъ по-тягивая; и когда онъ внутри съ обѣихъ сторонъ на отпорсткахъ костей сѣдаличныхъ остановится, тогда палецъ въ скважину онаго кольца запуспить, сыскавъ онымъ устье мапочное, и прямо въ кольцо сего лѣкарства навеспи такимъ образомъ, чѣобы устье мапочное своимъ опверстіемъ пропиву самаго влагалища мапочнаго было.

Вопросъ. Но ежели выходъ матки изъ своего мѣста женщины брѣухатой даже между лядвѣй случится, какъ въ такомъ случаѣ вспоможеніе оной дѣлать?

Отвѣтъ. При такихъ обстоятельствахъ нисколько спѣшить не должно, и стараться матку на свое мѣсто вставить такъ, чтобы и родинамъ вреда не причинить; того ради больной прежде надобно мочу испустить и на столычакъ сходить, потомъ положить женщину такимъ порядкомъ, какъ выше предписано; управить матку въ пазъ, велѣть больной спокойно въ постель оспаться, и тогда самая беременность вмѣсто подставки изъ лѣкарствъ можетъ матку удерживать.

Вопросъ. Что называется *выворачиваніе матки*?

Отвѣтъ. Выворачиваніе матки въ такомъ случаѣ называется, когда внутреннія плевы дна маточнаго въ верхней части наружу выдутъ на подобіе кармана, и тогда дно маточное должно сверхъ устья маточнаго лежать, или изъ влагалища маточнаго вонъ вывернуться, и снаружи выпуклость представлять.

Вопросъ. Какъ можно *выворачиваніе матки* отъ разслабленія маточнаго различать?

Отвѣтъ. Выворачиваніе матки шѣмъ различается, что въ срединѣ выпуклости устья маточное не бываетъ, а въ разслабленіи всегда прямо влагалища маточнаго бываетъ.

Во-

Вопросъ. Какія слѣдствія худыя отъ выворачиванія матки приключаются?

Отвѣтъ. Такое выворачиваніе причиною бываетъ, что изъ матки стеченіе кровей иногда чрезвычайное случается, а иногда и самую смерть женщинъ наноситъ, ежели въ скоромъ времени вспоможенія оной не подашь.

Вопросъ. Отъ какихъ причинъ выворачиваніе матки дѣлается?

Отвѣтъ. Отъ тѣхъ самыхъ, отъ которыхъ, расслабленіе матки случается.

Вопросъ. Какъ должно вывороченную матку на свое мѣсто вставливать?

Отвѣтъ. Вопервыхъ, женщину въ поспелю на спину должно положить, лядви сколь возможно повыше, нежели весь корпусъ, приподнять, колѣны вверхъ приподнять и подогнуть; и ежели дно маточное наружу еще не вышло, то довольно будетъ, смазавъ масломъ хорошо руку, въ влагалище маточное запустишь, и пошихоньку дно на свое мѣсто вдвигать. Но ежели дно маточное совсѣмъ уже наружу вышло, тогда смазавъ руку хорошо масломъ, съ обѣихъ сторонъ пальцы подъ выпуклостью внутрь запустишь, и даже до шеи маточной нижней части доведши, попомъ придавливая слегка всю выпуклость, которая наружу вышла,

Ж 5

внутри

внутри поменьшеку вдвигать такимъ образомъ, которой съ великою осторожностью и бережливостью руками должно дѣлать, и дно маточное въ прежнее свое мѣсто вступитъ.

Вопросъ. Что называется выходъ задней проходной кишки?

Отвѣтъ. Выходъ задней кишки называется то, когда выпуклость, наружу вышедшая, на подобіе кулака въ заднемъ проходѣ сдѣлается, отъ разслабленія по конечности задней кишки.

Вопросъ. Отъ какихъ причинъ выходъ задней проходной кишки случается?

Отвѣтъ. Такія причины бываютъ отъ того, ежели женщина сильно себя понудитъ, чтобы скорѣе отъ беременности своея разрѣшиться, родить.

Вопросъ. Какъ должно въ такомъ случаѣ болящую женщину пользоваться?

Отвѣтъ. Впервыхъ, должно конецъ средняго пальца мягкой холстиною обернувъ, попомъ палецъ оной въ средину выпуклости, и поменьшеку внутри выпуклости вдавливать, даже пока совсѣмъ она на свое мѣсто не взойдетъ.

Вопросъ. Не случаются ли еще какія нибудь причины болѣзненныя въ трудныхъ родинкахъ?

От-

Отвѣтъ. Весьма часто разныя болѣзни сверхѣ вышеписанныхѣ приключаются, какѣ-то калы, спеченіе сильное кровей, сведенія судорожныя, запорѣ кровей вѣ маткѣ послѣ выхода младенца и проч. Но всѣ такіе припадки болѣзненные все-конечно *докторѣ*, или *лѣкарѣ* долженѣ пользоваться; и для того о леченіи внутренними лѣкарствами здѣсь не упоминается, а только то единственно, какѣ повивальная бабка руками вспоможеніе родильницѣ при трудныхѣ обстоятельствахѣ должна подавати, и дабы повивальныя бабки правила сіи справедливой ихѣ должности со страхомѣ, прилѣжностію и швердымѣ разсужденіемѣ исполняли, и вѣ иныхѣ случаяхѣ не были бы дерзновенны и поспѣшны, а вѣ другихѣ медлительны и не ошчаявалися бы.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

ГЛАВА I.

О родинѣхъ ненатуральныхъ, о признакахъ общихъ оныхъ родинъ и о предосторожностяхъ, которыя напередъ, не дѣлая таковыми родинѣхъ вспоможенія, должно наблюдать.

Вопросъ.

Что называются роды ненатуральныя?

Отвѣтъ. Роды ненатуральныя называются тогда, какъ о семъ уже выше говорено было, когда младенецъ себя изъ машки къ выходу показываетъ таковымъ порядкомъ, что ему родиться не возможно, ежели положенія, каковое онъ въ машкѣ имѣетъ, на способное къ выходу по регуламъ повивальнаго искусства не переимѣнитъ.

Вопросъ. Отъ каковыхъ причинъ роды ненатуральныя случаются?

Отвѣтъ. Весьма часто роды ненатуральныя случаются отъ того, ежели младенецъ, сильно въ машкѣ шевелится или

во

во время беременности, или въ самое то время, когда онѣ долженѣ внизѣ перекувыркнуться, въ худое какое нибудь положеніе самѣ себя ввергаетѣ, котораго онѣ послѣ не въ силахѣ будетѣ и пере-мѣнить.

Вопросъ. Какіе имѣются признаки общіе родинѣ ненатуральныхъ?

Отвѣтъ. Первыя сущѣ слѣдующіе: неравная величина брюха, насильство и продолженіе перехватовѣ, расширение и мягкость непомѣрная водѣ, которыя по примѣру какѣ въ родинахѣ натуральныхъ жѣ устѣ мапочномѣ не дѣлаются.

Вопросъ. Какія должно предосторожности наблюдать, не дѣлая прежде вспоможенія родинамѣ ненатуральнымѣ?

Отвѣтъ. Впервыхѣ, надобно со всевозможною прилѣжностью разсмотрѣть, какую часть своего тѣла младенецѣ изѣ утробы матерней напередѣ показываетѣ; 2) узнать, на которой сторонѣ головка у младенца въ тазу лежитѣ; 3) всевозможныя примѣчанія должно также сдѣлать, чтобы обстоятельно узнать, живѣ ли младенецѣ, или мертвѣ; и 4) не должно родинницѣ вспоможенія родинамѣ прежде дѣлать, пока сильныя перехваты, которые она будетѣ имѣть, не отступятѣ.

Во-

Вопросъ. Для чего *сіе* непременно надобно узнавать, какую часть своего шѣла младенецъ изъ утробы матерней напередъ показываетъ?

Отвѣтъ. Понеже, ежели сего напередъ не узнать, то жизнь младенческая великой опасности всегда подвержена будетъ, или по крайней мѣрѣ самая родильница долгое время должна будетъ рѣдинами мучиться.

Вопросъ. Для чего *сіе* непременно должно вѣдать, на которой сторонѣ головка у младенца въ пазу лежитъ?

Отвѣтъ. Для того, что въ такомъ случаѣ при вспоможеніи родинамъ руками, запуская въ мамку свою руку, должно ее всегда на ту сторону прежде запускать, на которой сторонѣ головка въ пазу лежитъ будетъ.

Вопросъ. Какая изъ сего польза можетъ быть, чтобы такъ, какъ младенецъ къ коспи ли крестцовой, или къ костямъ лобковымъ лицомъ своимъ въ пазу лежитъ?

Отвѣтъ. Такое знаніе весьма нужное и весьма полезное, которое повивальная бабка накрѣпко должна, поворачивая въ мамкѣ младенца, наблюдать, чтобы всѣ сіи нужныя предосторожности ей свѣдомы были, и чтобы младенецъ

нег.

непремѣнно къ кости крестцовой лицемъ обороченъ былъ.

Вопросъ. Къ чему нужно сіе узнавать, живъ ли младенецъ въ машкѣ, или мершвъ?

Отвѣтъ. Сіе знаніе также есть весьма нужное; понеже въ такомъ случаѣ, ежели младенецъ живъ, при вспоможеніи родинамъ должно самую родильницу сколько возможно беречь, когда такое дѣйствіе руками весьма продолжительное бываетъ, и спараться припомъ, чтобы какого нибудь члена младенцу не повредишь. Впрочемъ, ежели признаки младенца весьма слабого показываютъ, и что должно беречься, дабы въ самыхъ родинахъ не умеръ, тогда его непременно должно, не упуская времени, святымъ крещеніемъ окрестить.

Вопросъ. Для чего вспоможенія руками никакого родинамъ дѣлать не должно, когда родильница сильные перехваты имѣетъ?

Отвѣтъ. Понеже перехваты всегда крѣпко машку сжимаютъ, такъ что дѣйствія нужнаго руками внутрь машки никакъ не возможно сдѣлать, и младенца на способное къ выходу положеніе нельзя поворочить.

ГЛАВА II.

О способахъ, по которымъ должно узнавать, какую часть младенецъ рождаяся напередъ изъ матки показываетъ.

Вопросъ.

Способно ли можно узнавать, какую часть младенецъ напередъ изъ матки показываетъ?

Отвѣтъ. Весьма легко, или по крайней мѣрѣ не часто можно ошибаться, ежели кто въ памяти своей крѣпко зашвердилъ, какѣ какія части шѣла у младенца различать должно, и пошчасъ всѣ сіи примѣчанія, щупая родильницу, вспомнишь; однакожъ о вѣрномъ положеніи младенца почши не лѣзя прежде обстоятельно удостовѣриться, пока воды прорвавшись изъ матки не истекутъ.

Вопросъ. Какъ можно сіе узнавать, что младенецъ свою головку въ худомъ положеніи въ маткѣ имѣетъ?

Отвѣтъ. Младенецъ можетъ напередъ изъ матки или задъ, или передъ, или какую нибудь споронку своей головы показывать; и ежели онъ задъ головки напередъ показываетъ, тогда должно прежде всего шѣмя на головкѣ искать; но никакъ не лѣзя его ощупать, а вмѣсто шѣмьчка всегда напередъ показыва-

Зываеіся *нароспокъ* *костяной* *затылоч-*
ной *головной* *кості* ; ежелижъ *передъ* *сво-*
ей *головки* *младенецъ* *показываетъ* , *по-*
гда *можно* *легко* *носъ* , *или* *глаза* , *или*
губы *ощупать* ; а ежели *головки* *какая*
нибудъ *споронка* *показывается* , *тогда*
можно *свободно* *съ* *той* *споронки* *ухо*
ощупать .

Вопросъ. Какіе *суть* *признаки* , *ко-*
торые *показываютъ* , *что* *младенецъ* *ли-*
це *свое* *внизъ* , *но* *обороченное* *къ* *ко-*
стямъ *лобковымъ* *имѣетъ* ?

Отвѣтъ. Когда *лице* *внизъ* , *но* *обо-*
роченное *къ* *костямъ* *лобковымъ* *младе-*
нецъ *имѣетъ* , *тогда* *тѣмъ* *также* *къ*
костямъ *лобковымъ* *всегда* *можно* *ощу-*
пать , а *нароспокъ* *костяной* *затылоч-*
ной *головной* *кості* *около* *крестцовой* *ко-*
сти *слышанъ* *ощупью* *бываетъ* .

Вопросъ. Какъ *можно* *узнавать* , *еже-*
ли *младенецъ* *напередъ* *изъ* *матки* *за-*
тылокъ *своей* *головки* *показываетъ* ?

Отвѣтъ. Сіе *можно* *по* *шейнымъ* *по-*
звонкамъ *узнавать* , *которыя* *на* *обѣихъ*
шей *споронахъ* *пустоту* *подъ* *своихъ*
костяныхъ *опростковъ* *дѣлаютъ* ; и ежели
съ *правой* , *или* *лѣвой* *спороны* *палецъ* *за-*
пустишь , *то* *всегда* *ямку* *съ* *одной* *спо-*
роны , а *съ* *другой* *подъ* *ямки* *плеча* *у*
младенца *свободно* *можно* *ощупать* .

З Во-

Вопросъ. Какъ можно различать, ежели младенецъ напередъ свое плечо показываетъ?

Отвѣтъ. Сіе можно различать изъ того, ежели плечо показывается, что въ устьѣ мапочномъ отъ плеча выпуклосць дѣлается весьма малая и надмѣру разшпанушая, а не круглая, какъ обыкновенно отъ головки бываетъ; и что когда воды уже спекушъ, ежели тогда подъ низъ, или сверху выпуклосци, или съ которой нибудь стороны палецъ запустишь, тошчасъ можно ошупать крыльцо, кость плеча поперечную, шею и проч.

Вопросъ. Какіе имѣющіяся признаки, по которымъ можно узнавать, что младенецъ напередъ изъ машки спину свою показываетъ?

Отвѣтъ. Спину можно весьма способно узнавать по позвонкамъ спиннымъ и по ребрамъ.

Вопросъ. Какъ можно узнавать, ежели младенецъ вертлуги задницы показываетъ?

Отвѣтъ. Вертлуги задницы способно можно узнавать, указательной палецъ запустишь въ машку вправо, потомъ влево, вверху и низъ, и онымъ пальцемъ со всѣхъ сторонъ внутри должно ошупать, и такимъ способомъ можно

лунъ

лунныя кѣсти и часть брюха у младенца
ощупать.

Вопросъ. Какъ можно различать ошѣ
другихъ частей задницу, ежели младенецъ
напередъ изъ машки показывается?

Отвѣтъ. Хотя сія часть весьма хо-
рошо себя наружу показываетъ, одна-
кожъ случаются такіе акушоры, хотя
и довольно кажутся ученые, что до шѣхъ
поръ не могутъ различать сей части,
пока младенецъ, будучи въ такомъ шѣ-
сномъ положеніи, калу имъ своего въ руки
не напустишь; а самый легчайшій способъ
задницу ошѣ другихъ частей шѣла раз-
личать по линіи, которая на двое вдоль
раздѣляясь показывается, и чрезъ части
дѣшороднаго уда, которой, какъ только
палецъ вдоль по линіи запустишь, тош-
часъ можно весьма свободно ощупать.

Вопросъ. Какъ можно узнавать, ежели
младенецъ свои ноги показывается?


Отвѣтъ. Въ сихъ родинахъ, какъ въ
шѣхъ шочно, ежели младенецъ свои руки
напередъ показываетъ, воды себя остро-
пою въ устьѣ маточное впередъ изобра-
жаютъ, и можно пальцы, или пяты сквозь
плевы ощупать, а наипаче когда оныя
уже прорвалися и воды спекли.

Вопросъ. Какъ можно различать,
ежели младенецъ колѣна показываетъ?

Отвѣтъ. Колѣни можно различать по ихъ упругости, по кости, или чашкѣ, кошорая на колѣнѣ, и почти всегда никакая часть много такъ въ проходѣ не входитъ, какъ однѣ только колѣни.

Вопросъ. Какъ можно узнавать, ежели младенецъ брюхо свое напередъ показываетъ?

Отвѣтъ. Ежели брюхо напередъ изъ матки показывается, то въ первыхъ можно въ устьѣ маточномъ выпуклостъ широковатую и мягкую ощупать; потомъ, ежели палецъ на одну, а послѣ на другую сторону внутрь матки запустишь, то свѣрьхъ того пуповину также можно свободно ощупать.



Г Л А В А III.

О вспоможеніяхъ нужныхъ, которыя должно руками въ родинахъ ненатуральныхъ производить.

В о п р о с ъ.

Какія суть вспоможенія нужныя; которыя должно руками дѣлать, ежели *гдлоѣка* не въ прямомъ положеніи противъ влагалища маточнаго случается?

От-

Отвѣтъ. Ежели головка не, въ прямомъ положеніи прошивъ влагалища маточнаго, и ежели заподлинно можно увѣриться, что лице, обороченное внизъ къ кости *крестцовой*, младенецъ имѣетъ, тогда надобно съ той стороны, на которую головка перевисла, родильницу на спину положишь, задницу какъ можно выше всего корпуса приподнять, чтобы матка своею тяжестью внизъ брюха перевалилася; потомъ руку, хорошо масломъ смазавъ, въ успѣе маточное подлѣ самой головки младенца запустишь съ той стороны, на которую она перевисла, и въ такомъ положеніи съ рукою въ маткѣ должно перехватывъ дождаться; и когда перехваты приступятъ, тогда пощихоньку въ прямое положеніе прошивъ влагалища маточнаго головку можно весьма легко наставить, и потчасъ родильницу на постелю положишь такъ, какъ она должна, чтобы родить, положена быть, и тогда родины какъ натуральныя окончить, наблюдая при томъ накрѣпко, чтобы руку съ той стороны въ матку запускать, на которую головка болѣе перевисла, и никакимъ образомъ не должно покушенія дѣлать, чтобы головку изъ прохода назадъ въ матку впихнуть.

Вопросъ. Ежели одна, или обѣ руки вмѣстѣ съ головкою изъ машинки показывающся, что должно въ такомъ случаѣ дѣлать?

Отвѣтъ. Тогда должно, смазавъ хорошо руку масломъ, запустить между головкою и тою рукою, копорая вмѣстѣ показывается, дабы обстоятельно узнать, отъ того ли младенца рука, копорой головку показывается; и заподлинно о семъ увѣрся, ежели головка уже много въ проходѣ вошла, тогда должно родины, не перемѣняя ничего, окончатъ, наблюдая только то накрѣпко, чтобы по маленьку каждую руку вышгивать, и отъ головки съ каждой стороны, сколько можно, далѣе локоть опшгивать, дабы локти не зацѣпились.

Вопросъ. Ежели головка не много въ проходѣ вошла, и ежели она надмѣру велика, что съ двумя руками вмѣстѣ сквозь проходѣ не можетъ пройти, какъ должно тогда родинамъ вспоможеніе дѣлать?

Отвѣтъ. Въ такомъ случаѣ родильницу должно на постелю положить такъ, какъ выше сказано въ родинахъ, когда головка не въ прямомъ положеніи прошивъ влагища машиннаго случается; попомъ унестъ концами пальцевъ сверхъ плеча, по-

тихоньку младенца оподвинуть, и тогда смазавъ хорошо руку масломъ, въ машку запусить, сыскашь ноги, и захвативъ оныя рукою, родины кончить такъ, какъ въ главѣ о трудныхъ родинѣхъ, которыя чрезъ ноги оканчивающіяся, наблюдая припомъ всѣмъ предосторожно-сти, которыя въ оныхъ родинѣхъ описываемы были.

Вопросъ. Когда младенецъ головку напередъ показываетъ, имѣя свое лице обороченное къ костямъ лобковымъ, должно ли тогда головку поворачивать, чтобы лице его къ кости крестцовой оборотить?

Отвѣтъ. Нѣтъ, но должно сильныхъ перехватовъ дожидаться и сколько возможно назадъ кость хвостцовую опогнуть, дабы тѣмъ самымъ проходъ шире для головки сдѣлать, не опдавливая лица ошъ костей лобковыхъ.

Вопросъ. Какъ должно родины поправлять, въ которыхъ младенецъ затылокъ напередъ показываетъ, имѣя свою головку въ верхней ширинѣ паза на лѣвой сторонѣ и лицомъ своимъ вверхъ?

Отвѣтъ. Въ такомъ случаѣ должно мѣсто обстоятельно узнать, на какомъ головка въ пазу лежитъ; потомъ руку, хорошо масломъ смазавъ, подъ

головку запустишь, и шевеля только локтемъ, пошихоньку головку можно приподнять, послѣ въ ямку иліаческую ее сдвинуть на ту сторону, подѣ которою она ближе лежитъ; и когда уже она тамъ, то запустивъ руку, не вытягивая головки изъ машинки, подѣ всего младенца, и приложивъ четыре пальца къ брюху, а большой палецъ къ тому боку, коимъ отъ костей *лобковыхъ*, и такимъ способомъ всего младенца должно рукою захватить; потомъ его спереди къ задѣ поворотишь, и до тѣхъ поръ такимъ образомъ его оборачивать, пока брюхо войдетъ въ то мѣсто, на которомъ прежде оборота спиною онъ лежалъ; тогда во весь корпусъ ту же самую руку протянуть даже до бедра ноги, захватить за оной сосцавъ, и ноги одну по другой согнувъ, при томъ колѣнки освободить; младенецъ послѣ такого дѣйствія будетъ руками въ машинкѣ поперегъ лежа находится; но чтобы его прямо поворотишь, то указательнымъ пальцемъ головку ко дну къ верхней части машинки подвинуть, а между тѣмъ ладью другими пальцами въ влагалище машинное ввести. Еще надобно, не вынимая прежде своей руки изъ машинки, обстоятельно у младенца положеніе рукъ узнать, и увѣряться

о семѢ, одну ли должно руку, или обѢ
вмѣстѢ съ ногами вынимашь, ежели го-
ловка надмѣру велика покажется, и не
можетѢ чрезѢ проходѢ ниже съ одной
рукой пройти; а потомѢ родины, принявѢ
припомѢ всѢ предосторожности, которыя
выше въ родинахѢ чрезѢ ноги совѣшукемы
были, окончишь. *Смол. глав. 2 о роди-
нахѢ трудныхѢ.*

ВопросѢ. Ежели когда во время сихѢ
дѣйствій руками случится, что *матка*
весьма крѣпко сжимается, должно ли
оныя дѣйствія продолжашь?

Отвѣтъ. Нѣтъ, тогда должно всѢ
оныя дѣйствія по причинѢ сведенія маточ-
наго оставишь и шѢмѢ только доволь-
ствоваться, чтобы младенца въ такомѢ
положеніи, какѢ онѢ есть, сохранишь; а
какѢ скоро сведеніе маточное кончится,
потчасѢ впорично за оныя дѣйствія дол-
жно приняться.

ВопросѢ. Ежели младенецѢ *затылокѢ*
напередѢ показывается, имѢя верхѢ своей
головки на краю ширины верхней въ ша-
зу, всѢ свои ноги кѢ споронкамѢ шеи
пригнушы, одну кѢ споронкѢ костей
лобковыхѢ, другую кѢ споронкѢ кости
крестцовой, лицомѢ вверхѢ, а задѢ ко
дну, кѢ верхней части матки, какѢ

должно въ такомъ случаѣ вспоможеніе
родинамъ дѣлать?

Отвѣтъ. Въ такомъ случаѣ должно
ту ногу, которая къ костямъ *лобковымъ*
лежитъ, отодвинуть, и вверхъ ее къ ли-
цу младенца переложить; послѣ свою
руку подъ запялокъ просянуть, какъ
въ случаѣ вышеописанномъ; сдвинуть
головку въ ямку иліаческую, къ кото-
рой она ближе лежитъ; потомъ младен-
ца поворошить такимъ образомъ, какъ
выше изъяснено; захватить руки, еже-
ли онѣ вмѣстѣ, около ногъ, и родины
шпакъ, какъ прежнія, кончить.

Вопросъ. Что должно тогда дѣлать,
когда младенецъ напередъ *свою головку*
показываетъ, имѣя вмѣстѣ подлѣ голов-
ки обѣ свои ноги, одну съ лѣвой, а
другую съ правой стороны, и когда уже
въ ширину верхнюю таза много всту-
пилъ?

Отвѣтъ. Всеконечно такихъ родинъ
не возможно окончить, вытягивая толь-
ко однѣ ножки, или опеѣдывая головку
въ ширину верхнюю таза сдавить; но
должно обѣ ноги вмѣстѣ захватить, за-
пустивъ средній палецъ между оныхъ,
большой къ споронѣ одной ноги, а чет-
вертой къ споронѣ другой ноги; и въ
то самое время указательной палецъ
про-

пропнать ко лбу младенца, дабы голову въ верхнюю ширину таза приподнять; между тѣмъ другими пальцами берцы въ влагалище маточное ввести, и чрезъ сіи только два способа, хорошо сдѣланные и напередъ хорошо разположенные, можно себя надежнымъ успѣхомъ о вспоможеніи увѣрить; но всегда при такихъ дѣйствіяхъ должно сведеніе маточныя перизидать; и надобно, когда матка сжимается, младенца въ такомъ положеніи сохранять, въ какое онъ уже вступилъ; а ежели сведеніе маточныя переспануть, тогда вторично за оныя дѣйствія приниматься.

И когда весь корпусъ младенца въ маткѣ разпрямленъ будетъ, тогда родины тѣми способами должно окончить, которыя показываемы были, ежели младенецъ напередъ своими ножками, лице обороченное къ костямъ лобковымъ имѣя, рождается.

Вопросъ. Какія суть вспоможенія, нужныя при родахъ, въ которыхъ младенецъ напередъ *руки свои* показываетъ?

Отвѣтъ. Въ такомъ случаѣ вспоможеніе весьма поспѣшное должно подавать, и сколько возможно беречь себя, чшобы не пнать, или не одавливать назадъ рукъ, которыя уже показывающся. На-
добно

добно также прежде всѣхъ приемовъ раз-
смотримъ общоятельно положеніе въ гла-
зу головки, и какъ младенецъ свое лице,
къ споронѣ ли кости *крестцовой*, или къ
споронѣ костей *лобковыхъ* имѣетъ.

И ежели головка въ верхней шири-
нѣ паза лежитъ, то ее должно перело-
житъ такимъ способомъ, какъ при слу-
чаѣ, въ которомъ младенецъ напередъ
свой затылокъ показываетъ, въ ямку
илическую, къ которой она ближе ле-
житъ; а ежели младенецъ лице свое обо-
роченное къ кости *крестцовой* имѣетъ,
тогда его должно со всемъ корпусомъ
сзади къ переду поворожить, или спере-
ди къ заду, ежели онъ лицомъ къ ко-
стямъ *лобковымъ* будетъ лежать. Послѣ
сего просянувъ свою руку вдоль по все-
му корпусу у младенца, чтобы ноги его
сыскашь, и въ влагалище маточное ихъ
ввестъ такимъ порядкомъ, какъ въ ро-
динахъ, при которыхъ младенецъ затыл-
комъ напередъ показывается, изъяснено
было, наблюдая припомъ сверхъ и то,
чтобы не позабышь той руки, которая
первѣе показывалась, чтобы къ верху
напередъ ладвѣй ее положить, попомъ
свою руку далѣе просянуть и другую
сыскашь, и такимъ образомъ обѣихъ ихъ
уравнять, какъ въ родинахъ, при ко-
то-

торыхъ младенецъ ноги напередъ показываешъ, имѣя свое лице обороченное къ костямъ *лобковымъ*, предписано было. *Смот. глав. 2 о родинахъ трудныхъ*. Послѣ роды, какъ вышеписанныя, окончатъ.

Вопросъ. Какъ должно шѣмъ родинамъ вспоможенія дѣлать, въ которыхъ младенецъ *плечо свое* напередъ показываешъ?

Отвѣтъ. Всѣ шѣ самыя вспоможенія должно употребить, которыя въ родинахъ, ежели младенецъ свои руки напередъ показываешъ, описываемы были.

Вопросъ. Какъ должно родины поправлять, въ которыхъ младенецъ *свою спину* напередъ показываешъ?

Отвѣтъ. Впервыхъ должно при шавковыхъ родинахъ всѣ шѣ предосторожности принять, которыя въ вышеписанныхъ родинахъ показываемы были: оборотить младенца, захватить обѣ имѣющія руки, освободить ноги, прежде одну, потомъ другую, и кончить родины такимъ порядкомъ, какъ шѣ, въ которыхъ младенецъ руки напередъ показываешъ.

Вопросъ. Что должно тогда дѣлать, когда младенецъ при родинахъ своихъ *задницу* напередъ показываешъ?

Отвѣтъ. Младенецъ задницу можетъ разными способами напередъ показывать, или сфреди около костей *лобковыхъ*,
имѣя

имѣя свое лице обороченное къ кости *крестцовой*, или сзади около кости *крестцовой*, имѣя лице къ костямъ *лобковымъ*, или къ какой нибудь сторонѣ, на право или на лѣво, оборопя оное къ кошорой нибудь изъ костей *лунныхъ*.

Ежели задница спереди около костей *лобковыхъ* показывается, и когда она много уже въ малой пазѣ и вошла, тогда должно указательной палецъ обѣихъ рукъ по сторонамъ сгибовъ задницы внутрь запускать, и на подобіе крючка оные пальцы употребить, чшобы младенца въ самомъ томъ положеніи изъ прохода выпянуть; а когда вершлуги и ноги одна послѣ другой выдушъ, тогда руку свою по младенцу сверхъ живота и груди вдоль вверхъ протянуть, дабы положеніе рукъ обстоятельно узнать, и уравнишь ихъ со стороны головки, или ежели величина головки сему препяшснствовать будетъ, то ихъ прежде изъ прохода освободить, потомъ роды, какъ вышеписанные, окончить.

Ежели же вопреки задница въ малой пазѣ еще не много вошла, тогда можно ее способно вверхъ рукою помаленьку опдвинуть, чшобы она на костяхъ *лобковыхъ* улеглася, и въ такомъ положеніи однимъ пальцемъ ее поддержи-
вать

вать до шѣхъ порѣ, пока другими ногами вѣсѣ захватя въ влагалище маточное можно ввести, приводя ихъ ближе, сколько возможно, къ кости *крестцовой*, дабы задницу шѣмъ самымъ удобнѣе было сверху изъ костей *лобковыхъ* освободить, попомъ роды, какъ прежнія, окончить.

А ежели младенецъ задницу обороченную къ кости *крестцовой* имѣетъ, тогда ее должно къ верхней части оной кости приподнять, попомъ ноги освободить, и младенца со всѣми шѣми осторожностями поворошить, копорыя въ гла-
вѣ 2 о трудныхъ родинахъ описываемы были, когда младенецъ ноги свои напередъ показываетъ.

Наконецъ, ежели задница обороченная къ копорой нибудь изъ костей *лучныхъ* случится, тогда ее должно въ ямку иліаческую, подлѣ копорой она ближе находится, переложить, захватить рукою вѣсѣ ноги, и наклоня весь корпусъ младенца къ сторонѣ противной, тянуть, принявъ припомъ во уваженіе и ту предосторожность, что младенца непременно такимъ способомъ должно оборотить, чтобы онъ лице свое къ кости *крестцовой* имѣлъ; также накрѣпко и шѣ всѣ способы, какъ о рукахъ, такъ и о головѣ должно памятовать, о копорыхъ
въ

въ родинѣхъ , когда младенецъ напередъ ногами показывается , изъясняемо было :

Вопросъ. Какимъ средствомъ шѣ родины должно оканчивашь , въ которыхъ младенецъ напередъ одну свою ногу вмѣстѣ съ рукою показывается ?

Отвѣтъ. Въ таковыхъ родинѣхъ ноги , или руки , которыя показываются , не должно ни тянуть насильно , ни назадъ опдавливать , но разсмотрѣвъ всѣ обыкновенныя предосторожности , хотя бы самая родильница худое въ тазу своемъ сложеніе имѣла , или младенецъ надмѣру великъ бы былъ : то непременно должно руку свою внутрь по той ногѣ , которая уже въ проходѣ , вдоль протянуть и довести ее даже до дѣтородныхъ младенческихъ частей , чтобы другую ногу сискать ; потомъ захватить ее рукою за лодыжку и согнувъ колѣнко , сію другую ногу въ влагалище маточное приводя , по пиховку изъ матки наровнѣ ихъ обѣихъ вмѣстѣ выпянуть и родины по примѣру прежнихъ окончить , не забывая также той руки , которая вмѣстѣ съ ногою показывалась , и всего того , что изъяснено было , какъ о поворотѣ младенца , ежели нужно будетъ , такъ и о проходѣ головки , то есть не велика ли и проч.

Во-

Вопросъ. Какъ должно при родинахъ поступать, ежели младенецъ напередъ *свои колѣнки* показываетъ ?

Отвѣтъ. Въ такомъ случаѣ колѣнки должно къ коспи *крестцовой* сдвинуть, или къ костямъ *лобковымъ*, смотря по ихъ положенію ; и когда онъ поворочены будутъ, то запустя руку внутрь, вмѣстѣ обѣ ноги должно захватить, попомъ всѣхъ дѣйствій съ руками въ пользу употребить, которыя пространно въ родинахъ прежнихъ изъясняемы были.

Вопросъ. Какъ должно въ тѣхъ родинахъ вспоможеніе руками дѣлать, въ которыхъ младенецъ свое брюшко напередъ показываетъ, и когда уже *пуповина* наружу изъ влагалища маточнаго совсѣмъ вывалилась ?

Отвѣтъ. Выходъ наружу пуповины непременно требуетъ, чтобы со всевозможною скоростію родины окончить ; но всегда съ великими оспорожностями должно ихъ дѣлать, и въ такомъ случаѣ какъ наискорѣе младенца спереди къ задѣ лицомъ поворошить, и въ то время, когда ноги уже освобождены будутъ, то большимъ пальцемъ, какъ будто подпоркою вертлугъ подпереть, чтобы мла-

И

де-

денецъ опять на то самое мѣсто не свалился. Впрочемъ во всемъ должно такъ поступать, какъ въ родинахъ вышеписанныхъ.

Вопросъ. Чшо должно тогда дѣлать, ежели случится, чшо младенецъ *вертлугъ* которой *нибудъ* напередъ показываешъ?

Отвѣтъ. Въ таковомъ случаѣ должно всѣ шѣ дѣйствія руками въ пользу произвестъ, какъ въ родинахъ, когда младенецъ напередъ свое брюшко показываешъ, съ шѣмъ только единственнымъ различіемъ, чшо ежели младенецъ лице свое обороченное къ костямъ *лобковымъ* имѣешъ, то его должно спереди къ заду поворошить, чшобы онъ лице къ кости *крестцовой* имѣлъ; прочее обыкновеннымъ порядкомъ.

Вопросъ. Ежели во всѣхъ таковыхъ родинахъ случится когда чшо худое, какое *нибудъ* сложеніе кость *крестцовая*, или кость *лобковая* будущъ имѣшь, которое выходъ головки можешъ удерживать: какъ въ такомъ случаѣ родинамъ должно вспоможеніе руками подавать?

Отвѣтъ. Ежели когда слышна будешъ хотя малая помѣха при выниманіи
мла.

младенца, то первѣе всего потчасѣ должно пресшатъ его тянуть, попомѣ свою руку снизу вдоль по младенцу внутрь запусшть, чтобы обстоятельно узнать, что младенцу выходѣ занимаетъ, и послѣ разсмотрѣя всѣ таковыя препяшствія, поступатъ такъ, какъ выше изъясняемо было въ *родинахъ трудныхъ*.

Вопросъ. Ежели когда случится, что *младенецъ* въ *машкѣ мертвой* будещъ, кикія средства при таковомъ случаѣ должно употреблять, чтобы *родинамъ* вспоможеніе сдѣлать?

Отвѣтъ. Когда *младенецъ* мертвой напередѣ головкою изъ *машки* показывается, и ежели *родильница* еще перехваты имѣетъ, тогда можно надѣяться, что *роды* сами собою, какъ натуральныя окончатся. Но ежели *родильница* болѣе перехватовъ уже не имѣетъ, тогда должно головку назадъ отдавая руку внутрь запусшть, и сыскавъ ноги, вмѣстѣ ихъ оною захватить, потомъ *роды*, какъ вышеописанныя, окончить.

Вопросъ. Ежели *головка* у *младенца* отъ *корпуса* совсѣмъ уже отвалилась, какъ ее должно въ такомъ случаѣ изъ *машки* вынимать?

Отвѣтъ. Когда головка отъ корпуса у младенца отвалилася, тогда должно, смазавъ хорошо руку масломъ, въ мапку запуснуть, вложить младенцу два пальца въ ротъ, а другими пальцами куски захватить, которые отъ шеи отвалилися, ежели они случатся, или самую шею; потомъ голову къ сторонѣ поверошитъ и такимъ способомъ ее наружу вынуть. А ежели сего средства не довольно будетъ, тогда прибѣжице къ щипцамъ Г. Леврета учинить должно. Но самими повивальнымъ бабкамъ, сколько возможно, при шакowychъ прудныхъ обстоятельствахъ должно себя отъ операции удерживать, а всегда прежде съ докторомъ, или лѣкаремъ надобно совѣтоваться.

Вопросъ. Можно ли мѣсто прежде изъ матки вынимать, ежели голова, отдѣленная отъ корпуса, напередъ вынута не будетъ?

Отвѣтъ. Да, ежели мѣсто къ мапкѣ не приросло, то его можно прежде головы вынуть; но ежели оно приросло, тогда не лзя прежде вынимать, пока голова напередъ не вынута будетъ.

Вопросъ. Ежели когда случится, что уже пому много времени прошло, что *младенецъ* въ *машкѣ мертвой*, и когда онъ такъ уже *сенилъ*, что всѣ части шѣла одна отъ другой порознь *отдѣлился*, какъ должно въ такомъ случаѣ при *родинахъ* поступать?

Отвѣтъ. Въ такомъ случаѣ должно всѣ члены одинъ послѣ другаго вынимать, и по порядку всякой членъ къ своему мѣсту, какъ они цѣлаго младенца должны быть, на какомъ либо споделикѣ, или доскѣ разкласъ такимъ образомъ, какъ они изъ *машки* вынимаемы будутъ, дабы шѣмъ самымъ способнѣе можно ихъ узнавать, всѣ ли оныя члены, сколько ихъ у младенца бываетъ, вынушы, и сколько возможно о помѣ попеченіе имѣть, чтобы ничего ни въ *машкѣ*, ни въ *влагалице* *машочномъ* отъ оныхъ кусковъ не ошалося.

Вопросъ. Нѣтъ ли какихъ нибудь еще другихъ *положеній ненатуральныхъ*, копорыя *младенецъ* въ *машкѣ* можетъ имѣть, кромѣ шѣхъ, копорыя выше по порядку описываемы были?

От-

Отвѣтъ. Могущъ еще разныя затрудненія случаться, но ихъ должно всегда къ тѣмъ относить, о которыхъ выше довольно изъясняемо было, и съ прилѣжностію обстоятельства шаковыхъ положеній разсмотря, весьма легко можно способы, нужные въ разныхъ сихъ трудныхъ случаяхъ, сыскать, и сравнивая по ненатуральному положенію, шаковое должно и вспоможеніе для облегченія родильницы подавать.

О Г Л А В Л Е Н І Е.

Часть первая.

| | Стран. |
|---|--------|
| Глава I. О частяхъ, которыя при родинѣ должно знать. | 3 |
| ----- II. О частяхъ мягкихъ. | 9 |
| ----- III. О младенцѣ и о всѣхъ частяхъ, которыя съ младенцемъ при родинѣ изъ утробы матерней выходятъ. | 17 |
| ----- IV. О признакахъ беременности. | 22 |

Часть вторая.

| | |
|--|----|
| ----- I. О родинѣ вообще и о разности оныхъ. | 25 |
| ----- II. О признакахъ родинъ, и о нужныхъ предосторожностяхъ, которыя должно прежде родинъ наблюдать. | 28 |
| ----- III. О признакахъ, живъ ли младенецъ въ утробѣ матерней, или мертвъ. | 32 |
| ----- IV. О родинѣ натуральныхъ. | 34 |
| ----- V. О нужныхъ предосторожностяхъ послѣ родинъ, и о содержаніи рожденнаго младенца и самой родильницы. | 45 |


Часть третья.

| | |
|--|----|
| ----- I. О родинѣ трудныхъ, о причинахъ тѣхъ, отъ чего онѣ трудными бывають, и о признакахъ, какъ можно роды трудныя узнавать. | 51 |
| Глава | |

- Глава II. О вспоможеніяхъ нужныхъ, ко-
торыя родильницѣ повиваль-
ная бабка руками своими въ
родинахъ трудныхъ должна
подавать. ----- 61
- III. О выкидышѣ и о клубѣ мяс-
номъ, которой въ ушробѣ
матерней вмѣсто младенца
случается. ----- 84
- IV. О нѣкоторыхъ припадкахъ бо-
лѣзненныхъ, которые въ
трудныхъ родахъ случают-
ся, и о способахъ, какъ ихъ
лечить. ----- 93

Часть четвертая.

- I. О родинахъ не натуральныхъ,
о признакахъ общихъ оныхъ
родинъ, и о предосторожно-
стяхъ, которыя напередъ, не
дѣлая таковымъ родинамъ
вспоможенія, должно наблю-
дать. ----- 108
- II. О способахъ, по которымъ дол-
жно узнавать, какую часть
младенецъ рождаяся напе-
редъ изъ матки показываетъ. 112
- III. О вспоможеніяхъ нужныхъ, ко-
торыя должно руками въ
родинахъ не натуральныхъ
подавать. ----- 116



12505-61

кн. 24040

инв. № 11-108



Colour Chart #13

DANES
-PICTA
.COM



